

Controllo degli strati




POST-STAMPA FLESSOGRAFICA & FUSTELLATRICE CARTONE ONDULATO | PERIFERICHE

BREAKER 2 FLAT TRACK

Prestazioni eccellenti

Il nuovo **BREAKER 2 FLAT TRACK** è l'ultima versione del nostro separatore di fustellati per la realizzazione automatica di strati complessi, pronti per la pallettizzazione. Questa nuova versione, che richiede solamente la metà dello spazio e il 30% in meno di energia rispetto a modelli simili, è dotata di un innovativo sistema di separazione dei fustellati che assicura il 60% di superficie di contatto in più, per una separazione più controllata e una qualità del prodotto finito impareggiabile. Le cinghie di trascinamento, che equipaggiano ora tutte le stazioni, garantiscono l'integrità delle mazzette e un trasporto perfettamente in piano.

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6 
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

Strati **senza limiti**

Commerciabilità del **100%** degli imballaggi

Carico di lavoro minimo, **produzione massima**

RICHIEDI UNA CONSULENZA

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-B2FT-IT-0819

Creiamo **valore**

Le innovazioni BOBST
nascono dalle esigenze di
clienti e proprietari di brand.

> CONTINUA A LEGGERE

Protezione e sicurezza efficaci

Proteggere le merci è il requisito principale per le scatole in cartone ondulato, il che significa alta qualità, progettazioni intelligenti, robustezza e zero difetti.

Personalizzato, premium, sicuro

Se i requisiti sono personalizzazione, grafica di alta qualità e sicurezza, le scatole hanno un ruolo nuovo da giocare.

Un'esperienza inedita

I consumatori si aspettano opzioni di scatolamento sempre più ad hoc. Gli imballaggi stanno diventando più intelligenti e raccontano ormai una storia che fa parte del posizionamento del brand.

E-commerce

La domanda sta crescendo e non accenna a fermarsi. Le scatole devono essere prodotte in pressoché ogni forma e dimensione, il che impone flessibilità e produttività lungo l'intera catena della fornitura.

Sostenibilità

La produzione di imballaggi deve ridurre l'impronta ambientale e di carbonio: generare meno rifiuti lungo l'intera catena della fornitura. Supporti nuovi e più sottili. Riciclo e ri-utilizzo sono i nuovi imperativi.



BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-B2FT-IT-0819



Perfetta
separazione

BREAKER 2

- Nuovo e rivoluzionario meccanismo di separazione dei fustellati a bassa pressione
- 60% di contatto in più con la superficie per una separazione più controllata
- Si evita lo schiacciamento del cartone
- Commerciabilità del 100% degli imballaggi



Trasporto
fluidò

Trasporto in piano delle mazzette

- Le catene e le cinghie di trascinamento sintetiche ad elevata resistenza presenti in tutte le stazioni assicurano un trasporto perfettamente in piano delle mazzette di soli 150 x 150 mm
- Si evita qualsiasi deformazione durante il trasferimento
- Pile più stabili e perfettamente allineate




Complessità
intuitiva

Gestione degli strati

- Formazione intelligente e automatica anche degli strati più complessi
- Funzionamento fluido, ma estremamente veloce, per garantire un flusso di lavoro impeccabile
- Capace di gestire fino a 300 mazzette/ora
- Ingegnoso concetto di piattaforma girevole in grado di ridurre l'ingombro a terra del 50%

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-B2FT-IT-0819

Vantaggi e caratteristiche 4 - 6



Semplice ed efficiente

HMI SPHERE

- SPHERE è un punto di controllo unico per tutte le funzioni della macchina
- Navigazione intuitiva per l'operatore con impostazione passo a passo
- Possibilità di richiamare fino a 5000 impostazioni di lavoro
- Permette impostazioni e cambi lavoro rapidi per tempi di produttività potenziati
- SPHERE permette a macchine e dati di essere connessi in una sola piattaforma completa



Controllo della produzione

Ergonomia e sicurezza

- Facilissimo accesso alla zona di gestione dello strato
- Controllo qualità senza interruzione del ciclo produttivo
- Visualizzazione della produzione a valle direttamente dal podio
- Zone di sicurezza con barriere immateriali per evitare lesioni all'operatore

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-B2FT-IT-0819

Materiali lavorati

BREAKER 2 FLAT TRACK

Tipo di onda del cartone ondulato	A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, tripla onda
Cartone teso da*	0,75 mm

*In base alla qualità

Capacità

	Min./mm	Max./mm
Formato strato	600 x 500	2.100 x 1.400
Altezza strato	50	300
Formato mazzette	150 x 150	2.100 x 1.300
Velocità	fino a 300 mazzette/h	

Dimensioni

Lunghezza	5,06 m
Larghezza	3,15 m
Altezza	3,21 m

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

**RICHIEDI UNA
CONSULENZA**

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-B2FT-IT-0819



> **PALLETIZER 2.1**

In linea con il BREAKER 2 FLAT TRACK, il nostro PALLETIZER è fondamentale per portare la produttività ai massimi livelli. Stratifica in maniera fluida e automatica la produzione di fustellati. Assicura un'eccellente qualità dell'impilaggio e una stabilità perfetta fino a 2.100 mm di altezza.

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-B2FT-IT-0819

Eccellenza ai massimi livelli

Servizi professionali per tutte le tue macchine. Migliora i processi, potenzia la produttività e rafforza le competenze con la gamma completa di servizi BOBST.



Maintenance Plus

- Manutenzione programmata con tecnici certificati BOBST
- Interventi preventivi, massima continuità operativa
- Performance ottimali per l'intera durata delle macchine

> GUARDA IL VIDEO

Logistica e pezzi di ricambio approvati

- Parti di consumo e pezzi di ricambio certificati e originali BOBST
- Qualità garantita e intervalli di manutenzione più lunghi
- Distribuzione in tutto il mondo e massima disponibilità, sempre e ovunque

> MAGGIORI INFORMAZIONI

Upgrade della macchina

- Funzioni supplementari, configurate per la tua macchina
- Funzionalità, connettività e capacità potenziate
- Investimento sicuro, massimo vantaggio competitivo

> MAGGIORI INFORMAZIONI

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

🖨️ Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-B2FT-IT-0819

La produzione entra nel digitale grazie a BOBST Connect

BOBST Connect è una piattaforma digitale end-to-end incentrata sull'utente che potenzia e aumenta la produttività dei tuoi imballaggi. È stata progettata per aiutarti a sfruttare al meglio i dati generati dalla tua macchina, migliorando l'efficienza lungo tutta la catena del valore.

Oltre a informazioni eccezionali sui dati, BOBST Connect ti aiuta a organizzare e migliorare l'intero processo di produzione, dal PDF al prodotto finito al report sulla qualità. Riunisce in un'unica piattaforma interamente connessa dati e servizi digitali, incorporando informazioni e conoscenze sulla macchina.

Tutto questo è a tua disposizione con BOBST Connect Essential, primo livello di abbonamento che ricevi acquistando una nuova macchina BOBST.



Analisi delle prestazioni

- Informazioni mirate sulla produzione, inclusa l'interazione con componenti OEE
- Identifica ed elimina i cali di produzione

Reporting accurato

- Informazioni significative su OEE e tempi di fermo macchina
- Misurazione accurata della velocità attesa e delle mancate qualità
- Analisi dei trend nel tempo

Indicatore di progressione

- Evidenzia variazioni di produzione significative
- Permette interventi tempestivi

Assistenza da remoto

- Accesso prioritario a specialisti tecnici
- Video con supporto di esperti in realtà aumentata basato su dati in tempo reale
- Disponibilità 24/7 (opzionale)

Gestione turni

- Tempi di pianificazione ottimizzati
- Efficienza delle risorse generale

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-B2FT-IT-0819

Controllo degli strati

WWW.BOBST.COM/BREAKER-2-FLAT-TRACK



BREAKER 2 FLAT TRACK

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

**RICHIEDI UNA
CONSULENZA**

 Stampa in modo
responsabile

I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il
diritto di apportare
modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-B2FT-IT-0819