

Управление укладкой слоев



ФЛЕКСОПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ & ВЫСЕЧКА ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН | ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BREAKER 2 FLAT TRACK

Высокая производительность

BREAKER 2 FLAT TRACK – новое исполнение разделителя заготовок для автоматической подготовки раскладок пачек с последующей паллетизацией. В два раза компактнее и на 30 % энергоэффективнее по сравнению с другими аналогичными моделями, новая модель оснащена революционной системой разделения заготовок, которая

обеспечивает на 60 % больше контакта с поверхностью. Как результат: аккуратное разделение и непревзойденное качество готовой продукции. Новый разделитель оснащён проходящими через все секции транспортными лентами, гарантирующими идеально ровную транспортировку и целостность пачки.

Отсутствие ограничений
ПО СЛОЯМ


Упаковка на 100% пригодная
для продажи

Минимальный объем ручной работы,
максимальная производительность

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**


 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819

Создание ценностей

Инновации BOBST
ориентированы на
потребности заказчиков
и производителей.

> ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ



Эффективная защита и безопасность

Основное назначение коробок из гофрокартона — защищать товары от внешней среды, для этого они должны быть высококачественными, с продуманной конструкцией, прочные и надежные.

Оптимизированный под требования заказчика, премиального качества и защищенный

Улучшать защитные функции, оптимизировать коробку под требования заказчика с использованием графики высокого разрешения — новые задачи для производителей гофроупаковки.

Нестандартный опыт

Покупатели ожидают, что опыт распаковки любых товаров будет особенным. Упаковка становится все более продуманной и должна рассказывать историю, содействуя таким образом позиционированию бренда.

Электронные продажи

Спрос растет и продолжит расти. Для обеспечения гибкости и производительности по всей цепочке поставок нужны коробки практически любых размеров и форм.

Экологическая безопасность

Рынку упаковки необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, уменьшив количество отходов по всей цепочке поставок. Новые и более тонкие печатные материалы. Переработка и повторное использование — требования современности.

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819



Идеальное
разделение

BREAKER 2

- Революционно новый механизм со слабым давлением для разделения заготовок
- Контактная площадь увеличена на 60 % для максимально аккуратного разделения
- Картон больше не заминается
- 100 % упаковки идеального качества на выходе



Плавная
транспортировка

Ровная транспортировка пачки

- Высокопрочные синтетические ремни и цепи вдоль всех секций обеспечивают идеально ровную транспортировку пачек размером до 150 x 150 мм
- На протяжении всего процесса транспортировки пачка не деформируется
- Устойчивые и идеально выровненные стопы



Сложное
становится простым

Подготовка раскладок


- Интеллектуальный подход: автоматическая подготовка даже самых сложных раскладок
- Плавная, но при этом очень быстрая работа разделителя обеспечивает идеальный рабочий поток
- Перемещение до 300 пачек в час
- Оригинальная концепция поворотного стола на 50 % сокращает занимаемую основанием устройства площадь, экономя производственное пространство за счёт своей компактности

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819



Просто и эффективно

CUBE и MATIC

- Интерфейс SPHERE обеспечивает единый центр контроля над всеми функциями машины
- Интуитивно понятная и удобная для оператора система навигации с пошаговой настройкой
- Возможность запоминать до 5000 параметров заданий
- Обеспечивает быструю настройку и переналадку для максимальной рабочей готовности
- SPHERE интегрирует оборудование и данные на одной



Контроль производства

Эргономика и безопасность

- Чрезвычайно лёгкий доступ к зоне подготовки раскладок
- Контроль качества без остановки производственного цикла
- Полный обзор всего производства с рабочего площадки
- Защита зон безопасности на базе фотоэлементов для предотвращения несчастных случаев

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819

Обрабатываемые материалы

BREAKER 2 FLAT TRACK

Тип профиля гофра	A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, семислойный
Сплошной картон от*	0.75 мм

*в зависимости от качества

Функциональные возможности

	Мин. / мм	Макс. / мм
Размер раскладок	600 x 500	2 100 x 1 400
Толщина раскладок	50	300
Размер пачки	150 x 150	2 100 x 1 300
Скорость	до 300 пачек в час	

Размеры

Длина	5.06 м
Ширина	3.15 м
Высота	3.21 м

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819




PALLETIZER 2.1

С разделителем заготовок BREAKER 2 FLAT TRACK в составе производственной линии, наш автоматический укладчик PALLETIZER является ключом к повышению производительности. Плавная и автоматическая укладка в стопы высеченной продукции. Превосходное качество укладки и устойчивые стопы высотой до 2 100 мм.

BREAKER 2 FLAT TRACK


- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819

Всё для развития

Экспертные услуги для всего вашего оборудования.
Оптимизируйте свои процессы, повышайте производительность и расширяйте знания при помощи полного спектра услуг BOBST.



Maintenance Plus

- Плановое техобслуживание выполняется сертифицированными техническими специалистами BOBST
- Проведение профилактических работ для увеличения срока работы оборудования
- Оптимальная работа в течение всего срока службы оборудования

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Утвержденные детали и логистические процессы

- Оригинальные и сертифицированные детали и расходные материалы BOBST
- Гарантия качества и увеличенные интервалы между проведениями технического обслуживания
- Расположение офисов компании BOBST по всему миру, что обеспечивает полную доступность в нужном месте и в нужное время

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Модернизация оборудования

- Дополнительные функции, настроенные специально для вашего оборудования
- Расширенные возможности, функции подключения и повышенная производительность
- Защита инвестиций и сохранение конкурентных преимуществ

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819

Производство в эпоху цифровых технологий с платформой BOBST Connect

BOBST Connect — это ориентированная на пользователя цифровая платформа, которая объединяет все этапы рабочих процессов и повышает производительность упаковочных линий. Ее цель — помочь вам максимально эффективно использовать данные, которые поступают от машины, чтобы повысить эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.

Помимо уникального анализа данных, сервис BOBST Connect помогает скоординировать и улучшить все этапы производственного процесса, от PDF-файла до конечного продукта и отчета о его качестве. Он объединяет данные и цифровые сервисы на одной платформе, в которую встроены аналитическая обработка данных и экспертные знания.

Все это доступно в рамках сервиса BOBST Connect Essential — первого уровня подписки, который вы получаете при покупке новой машины BOBST.



Анализ производительности

Анализ производства, включая взаимодействие показателей общей эффективности оборудования (OEE)
Выявление и устранение различий в результатах

Достоверная отчетность

Эффективная обработка данных OEE и времени простоя оборудования
Точное измерение заданной скорости и потерь качества
Анализ тенденций в долгосрочной перспективе

Индикатор прогресса

Выявление существенных отклонений производственного процесса
Способствует определению своевременности вмешательств

Удаленная поддержка


Приоритетный доступ к специалистам технической поддержки
Видео с экспертной поддержкой в среде дополненной реальности на основе данных, поступающих в реальном времени
Доступ в режиме 24/7 (опция)

Управление сменами

Оптимизация времени планирования
Обеспечение общей эффективности использования ресурсов

BREAKER 2 FLAT TRACK

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819

Управление укладкой слоев


WWW.BOBST.COM/BREAKER-2-FLAT-TRACK



BREAKER 2 FLAT TRACK

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-B2FT-RU-0819