

高速 の給紙



製函 | 周辺装置 | 折りたたみカートン

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

柔軟性の向上

プレフィーダー「EASYFEEDER 4」とバッチインバータ 4を組み合わせると、さらにスムーズで高速なブランクのフィードを達成、高速製函機の性能が十分に発揮されます。どんなスピードでも最高の生産性が得られます。

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概要
- > 包装市場
- > 価値と特徴
 - > 1-3 
- > 仕様
 - > 測定
 - > 技術仕様
- > サービス
 - > ゼネラルサービス


高速で中断のない生産

時間節減でコスト削減

最高の品質と安全性

> ビデオを見る

リクエスト
コンサルティング

 責任を持って印刷

データは法的効力を持つものではありません。
画像は一例に過ぎません。
製造元は事前の通知なく変更する権利を留保します。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-JA-0122

価値を創造する

BOBSTの技術革新は、顧客とブランドオーナーのニーズによって推進されています。

> 続きを読む

機能的な包装と保護

商品を賢く保護することが求められています。シングルサブ、マルチパック、リシーラブル、シースルーが例です。

カスタマイズ、バージョン管理、パーソナライズ

包装は、世界中の様々な社会分野で使われるため、あらゆる形状、寸法、少量から再製、大量の需要に至るまで、対応できなければなりません。そして全てに最高のカラー一貫性が求められます。

eコマースとオムニチャンネル

多様化した小売形態によって、包装に新しい要件が出現しています。多様なデザイン、形状、サイズのタイムリーな納品に対応するオンデマンド生産が求められています。

持続可能性

包装生産では、環境のためにCO2排出量を削減していかなければなりません。サプライチェーン全体に渡って無駄を削減する必要があります。より薄い新素材、リサイクル、再使用が新しいルールです。

市場投入までの時間短縮

増えていく製品を消費者へ迅速に届ける必要があります。製品の寿命は短くなっています。製品企画から消費者に渡るまで、サプライチェーンには一層の機敏性が求められています。



EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概要
- > 包装市場
- > 価値と特徴
 - > 1-3
- > 仕様
 - > 測定
 - > 技術仕様
- > サービス
 - > ゼネラルサービス

責任を持って印刷


データは法的効力を持つものではありません。
 画像は一例に過ぎません。
 製造元は事前の通知なく変更する権利を留保します。
 © BOBST SA 2022
 BUPC-EF/BI4-JA-0122



稼働時間の向上

EASYFEEDER 4

- 設定時間を最小限に抑え、生産を素早く容易に開始
- より良いギャップ調整でスムーズで均一なフィードを達成
- 少ない停止回数で、一貫したフィード
- ブランクを一緒にロックすることで、停止を回避



作業数の低減

BATCH INVERTER 4

- 理想的な高速動作
- ブランクの積み込み作業の労力を最小化し、手動による工数を大幅に低減
- 手動反転は不要
- ノンストップフィードを可能にするために、ブランクの15分間分の「緩衝在庫」を作成



連続的フロー

ノンストップフィード

- 製函機にブランクをより高速にフィード
- どんな速度でも、ブランク高さを一定に維持
- 生産停止を回避
- 操作性に優れ、オペレーターフレンドリー

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4


- > 概要
- > 包装市場
- > 価値と特徴
 - > 1-3
- > 仕様
 - > 測定
 - > 技術仕様
- > サービス
 - > ゼネラルサービス

責任を持って印刷

データは法的効力を持つものではありません。
画像は一例に過ぎません。
製造元は事前の通知なく変更する権利を留保します。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-JA-0122

**EASYFEEDER /
BATCH INVERTER 4**


- > 概要
- > 包装市場
- > 価値と特徴
 - > 1-3
- > 仕様
 - > 測定
 - > 技術仕様
- > サービス
 - > ゼネラルサービス



1	
EASYFEEDER 4	1,60 m
EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4	1,90 m

2	
EASYFEEDER 4	2,00 m
EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4	3,00 m

3	
EASYFEEDER 4	1,90 m
EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4	5,10 m

 責任を持って印刷

データは法的効力を持つものではありません。
 画像は一例に過ぎません。
 製造元は事前の通知なく変更する権利を留保します。
 © BOBST SA 2022
 BUPC-EF/BI4-JA-0122

EASYFEEDER 4

ブランク幅	100 - 1,100 mm
ブランク長	90 - 600 mm
パイルの最大高さ	600 mm

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

ブランク幅	200 - 1,100 mm
ブランク長	200 - 600 mm
パイルの最小高	280 mm
パイルの最大高	340 mm


カートン

ソリッド	800 g/m ²
コルゲーティング	E-flute*

*テストが必要な場合があります

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概要
- > 包装市場
- > 価値と特徴
 - > 1-3
- > 仕様
 - > 測定
 - > 技術仕様
- > サービス
 - > ゼネラルサービス



リクエスト
コンサルティング

責任を持って印刷

データは法的効力を持つものではありません。
画像は一例に過ぎません。
製造元は事前の通知なく変更する権利を留保します。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-JA-0122

卓越性の 維持

お客様の設備全てにエキスパートなサービスをご提供します。
BOBSTの幅広いサービスにより、プロセスを改善し、生産性を向上させ、専門知識を強化します。



メンテナンスプラス

- BOBSTの認定技術者による定期メンテナンス
- 予防メンテナンスによりマシン稼働時間の最大化
- 機械寿命の生涯にわたってパフォーマンスを最適化

> ビデオを見る

認定されたパーツと物流

- BOBSTオリジナル、あるいは認定パーツと消耗品
- 確かな品質、メンテナンス間隔の広がり
- 世界中をカバーする物流、どこでもいつでも必要な時に対応

> 詳細についてZ


機械のアップグレード

- お使いの機械に合わせた追加機能
- 機能の強化拡張、連結性および性能
- 競争優位を維持する未来への確かな投資

> 詳細についてZ

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概要
- > 包装市場
- > 価値と特徴
 - > 1-3
- > 仕様
 - > 測定
 - > 技術仕様
- > サービス
 - > ゼネラルサービス

 責任を持って印刷

データは法的効力を持つものではありません。
画像は一例に過ぎません。
製造元は事前の通知なく変更する権利を留保します。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-JA-0122

高速 の給紙


WWW.BOBST.COM/EASYFEEDER-BATCH-INVERTER-4

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概要
- > 包装市場
- > 価値と特徴
 - > 1-3
- > 仕様
 - > 測定
 - > 技術仕様
- > サービス
 - > ゼネラルサービス



リクエスト
コンサルティング

 責任を持って印刷

データは法的効力を持つものではありません。
画像は一例に過ぎません。
製造元は事前の通知なく変更する権利を留保します。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-JA-0122