

高速 进纸



糊盒 | 外围 | 折叠纸板

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

增强灵活性

EASYFEEDER 4 预送纸装置结合 **BATCH INVERTER 4** 保证了坯料更平稳、更快速、更简单地进入糊盒机，并为您提供任何您需要的东西，可以充分利用高速自动糊盒机。在任何给定的速度下都具有最高生产率。

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3 
- > 规格
 - > 测量
 - > 技术规格
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect




快速不间断生产

节省时间和成本

更好的质量和安全

> 观看视频

请求咨询

 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-ZH-0122

创造价值

BOBST创新

受到客户和品牌所有者需求而驱动。

> 了解更多

功能性包装和保护

需要巧妙地保护商品。
单份、多包、可重新密封、透明。

定制化、版本化、个性化

包装需要覆盖社会的各个层面，
几乎涉及所有形状和尺寸，从极短版的订单到再印刷和长版订单。
全部具有最佳的色彩一致性。

电子商务和全渠道

零售形式的多样化对包装提出了新要求。
按需生产，跨多种设计、形状和尺寸的及时交货。

可持续发展

包装生产需要减少其环境碳足迹，在整个供应链中减少浪费。
新的和更薄的基材。
回收和再利用是新的规则。

加快上市时间

越来越多的产品需要更快地送达消费者。
产品的寿命越来越短。
从产品设计到消费者体验，供应链必须反应更加灵敏。



EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
- > 规格
 - > 测量
 - > 技术规格
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷


数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-ZH-0122



正常运行时间增加

EASYFEEDER 4

- 生产启动快速简单, 设定时间最短
- 更优的平稳供料间隙调节
- 持续供料, 很少停止
- 无坯料卡在一起造成的停机



人力减少

BATCH INVERTER 4

- 完美的高速操作
- 最大程度降低装料难度, 大大减少了人工工作量
- 无需人工倒转
- 15 分钟的坯料“缓冲库存”, 以使供料不间断



持续传送

不间断供料


- 坯料进入糊盒机更快
- 确保所有速度下坯料高度不变
- 防止生产停止
- 易于操作

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
- > 规格
 - > 测量
 - > 技术规格
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-ZH-0122



**EASYFEEDER /
BATCH INVERTER 4**

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
- > 规格
 - > 测量
 - > 技术规格
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

1


EASYFEEDER 4	1,60 m
EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4	1,90 m

2

EASYFEEDER 4	2,00 m
EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4	3,00 m

3

EASYFEEDER 4	1,90 m
EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4	5,10 m

 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-ZH-0122

EASYFEEDER 4

盒宽	100 - 1,100 mm
盒长	90 - 600 mm
最大盒堆高度	600 mm

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

盒宽	200 - 1,100 mm
盒长	200 - 600 mm
最小盒堆高度	280 mm
最大盒堆高度	340 mm


卡纸

硬纸板	800 g/m ²
瓦楞纸板	E 瓦*

*可能需要测试

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
- > 规格
 - > 测量
 - > 技术规格
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect



请求咨询

责任印刷

数据不具有约束力。
 图片仅供参考。
 制造商保留在无通知的情况下
 进行修改的权利。
 © BOBST SA 2022
 BUPC-EF/BI4-ZH-0122

出色的维护

对所有设备提供专家服务通过BOBST提供的全套服务, 改善您的流程、提高生产率并增强专业知识。



年度检查保养服务

- 由BOBST认证技术人员实施的计划维护
- 预防性干预, 实现机器正常运行时间的最大化
- 优化在设备寿命期间的性能

[> 观看视频](#)

被认可的零部件和物流

- BOBST原厂和认证零部件及耗材
- 质量保证, 延长维护间隔
- 全球分销, 随时随地供货

[> 了解更多](#)

机器升级

- 为机器配置更多功能
- 增加功能性、连接性和处理能力
- 面向未来的投资, 保持竞争优势

[> 了解更多](#)

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
- > 规格
 - > 测量
 - > 技术规格
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-ZH-0122

数字时代的制造业

- BOBST Connect 为其赋能

BOBSTConnect是一个端到端的、以用户为中心的數字平台，可以增强和提高您的包装生产效率。该平台的设计主旨是帮助您从机器生成的数据中挖掘出最大价值，从而提高整个价值链上的效率。

除了具备出色的数据洞察力，BOBST Connect还有助于协调和改进从PDF文件、成品到质量报告的整个生产过程。它将数据和数字服务整合到一个完全互连的平台中，并将机器洞察力和专业知识也集成到了平台内。

当您购买一台新的博斯特机器时，所有这都可以作为BOBST Connect Essential的一部分给到您，这也是您将收到的第一个订阅级别。



性能分析

- 生产洞察力, 包括OEE组件之间的相互作用
- 识别并消除性能差距

准确生成报告

- 针对OEE和停机时间给出极具针对性的见解
- 准确衡量目标速度和质量损失
- 随时间变化进行趋势分析

进度指示

- 突出显示明显的生产偏差
- 可及时干预

远程协助

- 优先联系技术专家
- 以实时数据为依据, 专家将借助增强现实您提供支持
- 24/7 全天候服务 (可选)

班次管理

- 优化规划时间
- 提供整体资源效率

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
- > 规格
 - > 测量
 - > 技术规格
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-ZH-0122

高速 进纸


WWW.BOBST.COM/EASYFEEDER-BATCH-INVERTER-4

EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
- > 规格
 - > 测量
 - > 技术规格
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect



请求咨询

 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2022
BUPC-EF/BI4-ZH-0122