

Precisión y consistencia óptimas



TROQUELADO | CARTÓN ONDULADO

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

Mejoramos el rendimiento

La precisión y la uniformidad en el troquelado son especialmente importantes si desea conseguir y mantener clientes. La **EXPERTCUT 1.6** ofrece la legendaria precisión de troquelado plano de BOBST, junto con una gran versatilidad, excelente fiabilidad y extraordinaria productividad. EXPERTCUT también incluye un flujo de trabajo tremendamente productivo, lo que significa que


los cambios de trabajo duran menos de ocho minutos. Además, al suministrar la velocidad que necesita en las tiradas largas, consigue realizar los cambios de trabajo rápidos que necesita en las tiradas cortas. Hay dos paquetes especiales disponibles con **EXPERTCUT 1.6** que mejoran aún más su impresionante rendimiento, en función de sus prioridades.

Excepcional
precisión


Impresionante
tasa de producción

Robusta
pero flexible

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6 
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

SOLICITE
ASESORAMIENTO

 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-ES-0819

Creamos valor

Las innovaciones de BOBST están impulsadas por las necesidades de los clientes y los propietarios de marcas.

> LEER MÁS

Buena protección y seguridad

Proteger los productos es el principal requisito de las cajas de cartón ondulado, traducido en alta calidad, diseños inteligentes, robustez y cero fallos.

Personalización, calidad prémium y seguridad

Las cajas han adquirido un nuevo rol en el que se requiere personalización, alta calidad gráfica y características de seguridad.

Experiencia inmediata

Los consumidores esperan una experiencia reveladora al desembalar cualquier producto. Los embalajes son cada vez más ingeniosos y cuentan una historia como parte del posicionamiento de marca.

Comercio electrónico

La demanda está en auge y ha llegado para quedarse. Las cajas deben tomar prácticamente cualquier forma y tamaño, lo cual requiere flexibilidad y productividad en toda la cadena de suministro.


Sostenibilidad

La producción de embalajes debe reducir su huella medioambiental y de carbono — menos desperdicios en toda la cadena de suministro. Sustratos nuevos y más finos. El reciclaje y la reutilización son las nuevas reglas a seguir.




EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-ES-0819



Alimentación uniforme

Alimentador inferior


- Soporte de hoja trasera de altura ajustable y emparejamiento trasero para una alineación de hoja perfecta
- Carga baja, lo que evita posibles daños en la hoja
- La placa de succión al vacío maneja todos los tipos de material, desde el microflute a la doble pared
- Opcionalmente con POWER REGISTER integrado para un registro de hoja impresión-corte perfecto



Troquelado exacto

Sección de rodillos

- Construcción perfecta y deformación mínima
- Reducciones en el tiempo de preparación y configuración, así como en la fuerza de corte necesaria
- Aumento sustancial del tiempo de funcionamiento de la máquina y de la vida útil de las herramientas
- Combinado con el cargador de chasis, aumenta aún más la productividad porque el siguiente trabajo se prepara fuera de la prensa y el cambio es rápido y ergonómico



Transporte óptimo

Avance de la barra de pinzas con doble leva

- Acelera y decelera las hojas de la forma más suave posible
- La nueva posición de las pinzas inferiores mejora el desplazamiento de la hoja plana, lo que reduce el estrés en la hoja mientras se desplaza por la máquina, permitiendo así velocidades de producción más altas
- Muecas más pequeñas para obtener una mayor calidad de producto acabado

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

Imprima de forma responsable


Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-ES-0819



Stripping fiable

Estación de stripping


- Expulsión precisa de incluso los desperdicios más pequeños en los diseños más complejos
- El bastidor de stripping superior dinámico con tablero de stripping central fijo tiene como resultado que no hay movimiento vertical de la hoja y el resultado del stripping es el más perfecto
- Ventanas grandes para un acceso más fácil y configuraciones más rápidas



Entrega perfecta

Punto de entrega

- Lotes perfectamente alineados
- Dispositivo de alimentación continua, elevación en el punto de entrega, y escobilla de freno para producción de 6.000 h/h de alta velocidad y un 4-8 % más de productividad
- Herramienta inferior específica que se puede retirar para cambios de trabajo rápidos y fáciles
- Herramienta de expulsión macho-hembra para la retirada exacta de los desechos frontales, incluso a la máxima velocidad



Personalice su máquina

Accuracy Pack

- Registro de impresión-corte de hoja más exacta con POWER REGISTER
- Soplador lateral con alimentación de alta precisión
- Sistema de apertura de pinzas para control de calidad

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-ES-0819



EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

1	2,80 m*
2	10,40 m*
3	8,20 m*

*Los valores pueden variar en función de la configuración.

Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes.
Imágenes no contractuales.
El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-ES-0819

Materiales convertibles

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

Cartón ondulado	0,75 - 9 mm
Tipos de cartón ondulado acanalado	A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple pared

Capacidad

Tamaño de la hoja, máx.	1.600 x 1.100 mm
Tamaño de la hoja, mín.	600 x 520 mm
Tamaño de hoja, mín. (con Accuracy Pack)	730 x 520 mm
Velocidad producción hasta	6.000 h/h

Troquelado

Con margen de pinzas, máx.	1.600 x 1.075 mm
Margen de pinzas (ajustable)	15 mm (+3/-4 mm)
Altura de normas de corte	23,8 mm

Altura de lote

Alimentador, mín.	20 mm
Alimentador, máx.	en función de la calidad y del gramaje del cartón
Entrega, máx.	300 mm

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

**SOLICITE
ASESORAMIENTO**


Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes.
Imágenes no contractuales.
El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-ES-0819



> **LOADER AF**

Nuestras innovadoras soluciones de alimentadores pueden procesar pilas de hasta 2.000 mm de altura, hojas hasta de tamaño máximo y materiales de todo tipo -desde los más ligeros hasta los más pesados- garantizando al mismo tiempo un flujo de cartón uniforme y una nula intervención del operario.



> **FLEXP 160-VISION**

Cuando se utiliza en línea con la prensa FLEXP 160-VISION de alta producción, su EXPERTCUT se convierte en una línea de producción de cajas automatizada, de alta velocidad y elevada calidad.



> **BREAKER 2 FLAT TRACK**

Capaz de manejar incluso los lotes más pequeños -150 x 150 mm- a una velocidad de 300 por hora, BREAKER 2 FLAT TRACK es su solución totalmente automatizada para dominar la colocación de sus capas.

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes.
Imágenes no contractuales.
El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-ES-0819

Mantenemos la excelencia

Servicios expertos para todos sus equipos. Mejore sus procesos, impulse su productividad y optimice toda su experiencia con la amplia gama de servicios de BOBST.



Mantenimiento Plus

- Mantenimiento programado con técnicos certificados de BOBST
- Intervención preventiva para maximizar el tiempo de funcionamiento de las máquinas
- Óptimo rendimiento durante toda la vida útil del equipo

> VER VÍDEO

Piezas y logística autorizadas

- Piezas y consumibles BOBST originales y certificadas
- Garantía de calidad e intervalos de mantenimiento prolongados
- Distribución a todo el mundo y total disponibilidad donde y cuando lo necesite

> SABER MÁS


Actualizaciones de las máquinas

- Funciones adicionales configuradas para su máquina
- Mayor funcionalidad, conectividad y capacidad
- Inversión con garantía de futuro para mantener la ventaja competitiva

> SABER MÁS

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-ES-0819

La era de la fabricación digital ha llegado con BOBST Connect

BOBST Connect es una plataforma digital integral centrada en el usuario que mejora y aumenta la productividad de embalaje. Está diseñada para ayudarle a aprovechar al máximo los datos que genera su máquina, mejorando la eficiencia de toda la cadena de valor.

Además de proporcionar un conocimiento excepcional de los datos, BOBST Connect ayuda a organizar y mejorar todo el proceso de producción, desde el PDF hasta el producto acabado y el informe de calidad. Reúne datos y servicios digitales en una plataforma totalmente conectada, que integra conocimiento de la máquina y experiencia.

Todo esto está disponible para usted como parte de BOBST Connect Essential, la primera suscripción que recibirá cuando compre una nueva máquina BOBST.



Análisis de rendimiento

- Conocimiento de la producción, incluida la interacción de los componentes OEE
- Identifica y elimina los vacíos de rendimiento

Informes precisos

- Conocimiento valioso de la OEE y de la inactividad
- Medida precisa de la velocidad deseada y de las pérdidas de calidad
- Análisis de las tendencias a través del tiempo

Indicador de progreso

- Señala las desviaciones de producción extensiva
- Permite intervenir a tiempo

Asistencia a distancia

- Acceso prioritario a técnicos especialistas
- Vídeo con soporte experto de Realidad Aumentada basado en datos en tiempo real
- Disponible 24/7 (opcional)

Gestión de turnos

- Optimiza la planificación
- Mejora la eficacia general de los recursos

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

🖨️ Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-ES-0819

Total optimización de los procesos de útiles de troquelado

En este exigente mercado, disponer de buenos útiles de troquelado ofrece la consistencia que usted y sus clientes necesitan, desde la primera hasta la última caja de un pedido. BOBST ofrece los útiles de troquelado y los equipos más avanzados para los procesos de troquelado y conversión, para poder superar tanto la calidad del cliente como las expectativas en cuanto a tiempo de respuesta, todo ello maximizando la disponibilidad y la rentabilidad.



Si desea más información sobre útiles y productos de troquelado avanzados, póngase en contacto con nuestros expertos.

> SABER MÁS

Troquelado de primera categoría

- Equipos y software de troquelado prospectivos
- Plazos de entrega más breves sin comprometer la calidad
- Herramientas de troquelado extraordinariamente precisas para todos los procesos de conversión

Troqueladores certificados

El programa de troqueladores certificados respalda y fomenta troqueladores locales de primera categoría. Elegir un troquelador certificado garantiza las mejores soluciones de útiles de troquelado locales; BOBST apuesta por la innovación constante, la digitalización y las mejoras de calidad de estos especialistas.


Conversión mejorada

- Gama de equipos líder del sector
- Para todas las fases de corte, expulsión y separación de poses
- Reduce los tiempos de preparación y de cambio de trabajo

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado



 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-ES-0819

Precisión y consistencia óptimas


WWW.BOBST.COM/EXPERTCUT-1.6



EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Especificaciones
 - > Mediciones
 - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
 - > Servicios generales
 - > BOBST Connect
 - > Útiles de troquelado

**SOLICITE
ASESORAMIENTO**

 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes.
Imágenes no contractuales.
El fabricante se reserva el
derecho a hacer modificaciones
sin previo aviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-ES-0819