

Precisione e uniformità ottimali



FUSTELLATURA | CARTONE ONDULATO

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

Prestazioni eccellenti

La precisione e l'uniformità produttiva nella fustellatura sono di vitale importanza se si desidera conquistare e fidelizzare il cliente. La **EXPERTCUT 1.6** offre la leggendaria precisione nella fustellatura in piano BOBST, insieme a grande versatilità, massima affidabilità ed elevata produttività. La EXPERTCUT consente inoltre di poter contare su flussi di lavoro estremamente produttivi che rendono possibili cambi


di lavorazione in meno di otto minuti. In questo modo non è garantita solo la velocità necessaria per le tirature elevate, ma anche la rapidità nei cambi di lavorazione per le tirature più basse. I due pack speciali disponibili con la **EXPERTCUT 1.6** migliorano ulteriormente le sue già straordinarie prestazioni, in base alle esigenze del cliente.

Precisione
eccezionale

Livello di produttività
impressionante

Solidità e
flessibilità

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6 
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

**RICHIEDI UNA
CONSULENZA**

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819

Creiamo **valore**

Le innovazioni BOBST
nascono dalle esigenze di
clienti e proprietari di brand.

> CONTINUA A LEGGERE

Protezione e sicurezza efficaci

Proteggere le merci è il requisito principale per le scatole in cartone ondulato, il che significa alta qualità, progettazioni intelligenti, robustezza e zero difetti.

Personalizzato, premium, sicuro

Se i requisiti sono personalizzazione, grafica di alta qualità e sicurezza, le scatole hanno un ruolo nuovo da giocare.

Un'esperienza inedita

I consumatori si aspettano opzioni di scatolamento sempre più ad hoc. Gli imballaggi stanno diventando più intelligenti e raccontano ormai una storia che fa parte del posizionamento del brand.

E-commerce

La domanda sta crescendo e non accenna a fermarsi. Le scatole devono essere prodotte in pressoché ogni forma e dimensione, il che impone flessibilità e produttività lungo l'intera catena della fornitura.

Sostenibilità

La produzione di imballaggi deve ridurre l'impronta ambientale e di carbonio: generare meno rifiuti lungo l'intera catena della fornitura. Supporti nuovi e più sottili. Riciclo e ri-utilizzo sono i nuovi imperativi.



EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Utensili

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819



Flusso di alimentazione costante

Mettifoglio inferiore


- Supporto posteriore con altezza regolabile e pareggiamento laterale e posteriore, per un perfetto allineamento dei fogli
- Caduta minima, per impedire possibili danni ai fogli
- Piastra di aspirazione in grado di gestire qualsiasi tipo di materiale, dalla micro-onda alla doppia onda
- Disponibile anche con sistema POWER REGISTER per una perfetta messa a registro del taglio rispetto allo stampato



Fustellatura precisa

Sezione della platina

- Struttura solida e deformazione minima
- Tempi di avviamento e configurazione ridotti e minor forza di taglio necessaria
- Livello di operatività e durata utile degli utensili sensibilmente maggiore
- Il sistema di caricamento del telaio integrato consente di aumentare la produttività in quanto il lavoro successivo viene preparato offline e il cambio di lavorazione risulta veloce ed ergonomico



Trasporto ottimale

Avanzamento della barra di pinza a doppia camma

- Accelera e rallenta i fogli nel modo più fluido possibile
- La presa del foglio è ora allineata con il bordo inferiore della barra di pinza: questo migliora ulteriormente il trasporto dei fogli in piano, riducendo lo stress sul foglio quando questo si sposta all'interno della macchina, consentendo velocità di produzione maggiori
- Punti di attacco più piccoli per una maggior qualità del prodotto finito

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

Stampa in modo responsabile


I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819



Estrazione degli sfridi affidabile

Stazione di estrazione degli sfridi

- Espulsione precisa anche degli sfridi più piccoli su layout molto complessi
- Telaio di estrazione degli sfridi superiore dinamico con tavola di estrazione fissa centrale che impedisce qualsiasi movimento del foglio, per risultati impeccabili
- Ampie finestre per la massima praticità d'accesso e configurazioni estremamente veloci



Uscita impeccabile

Unità di uscita

- Mazzette perfettamente allineate
- Sistema di alimentazione continua, sollevamento all'uscita, e sistema di frenatura per una produzione ad alta velocità di 6.000 f/h e una produttività incrementata del 4-8 %
- Utensile inferiore dedicato rimovibile per cambi di lavorazione veloci e pratici
- Utensile di espulsione maschio-femmina per una rimozione precisa del rifilo frontale, anche a piena velocità



Personalizzate la vostra macchina

Accuracy Pack

- Massima precisione della messa a registro del taglio rispetto allo stampato grazie a POWER REGISTER
- Soffiatore laterale per un'alimentazione estremamente precisa
- Sistema di apertura pinza per controllo qualità

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819



EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

1	2,80 m*
2	10,40 m*
3	8,20 m*

*I valori possono variare a seconda della configurazione.

Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819

Materiali lavorati

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

Cartone ondulato	0,75 - 9 mm
Tipi di onda del cartone ondulato	A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF; tripla onda

Capacità

Formato foglio, max.	1.600 x 1.100 mm
Formato foglio, min.	600 x 520 mm
Formato foglio, min. (con Accuracy Pack)	730 x 520 mm
Velocità di produzione, fino a	6.000 f/h

Fustellatura

Con presa di pinza, max.	1.600 x 1.075 mm
Presa di pinza (regolabile)	15 mm (+3/-4 mm)
Altezza dei filetti di taglio	23,8 mm

Altezza della mazzetta

Al mettifoglio, min.	20 mm
Al mettifoglio, max.	a seconda della qualità e del peso del cartone
Unità di uscita, max.	300 mm

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

**RICHIEDI UNA
CONSULENZA**


 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-IT-0819



> **LOADER AF**

Le nostre soluzioni con alimentazione dall'alto sono in grado di gestire pile alte fino a 2.000 mm, fogli di dimensioni massime e dai materiali più sottili a quelli più pesanti - garantendo un flusso uniforme del cartone e nessun intervento dell'operatore.



> **FLEXPAC 160-VISION**

Utilizzata in linea con una macchina per la stampa FLEXPAC 160-VISION ad alta produttività, la EXPERTCUT si trasforma in una linea per la produzione di scatole automatica, ad alta velocità e di elevata qualità.



> **BREAKER 2 FLAT TRACK**

In grado di gestire anche le mazzette più piccole da 150 x 150 mm a una velocità di 300 fogli l'ora, il BREAKER 2 FLAT TRACK rappresenta una soluzione completamente automatizzata, perfetta per tenere sempre sotto controllo la disposizione degli strati.

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819

Eccellenza ai massimi livelli

Servizi professionali per tutte le tue macchine. Migliora i processi, potenzia la produttività e rafforza le competenze con la gamma completa di servizi BOBST.



Maintenance Plus

- Manutenzione programmata con tecnici certificati BOBST
- Interventi preventivi, massima continuità operativa
- Performance ottimali per l'intera durata delle macchine

> GUARDA IL VIDEO

Logistica e pezzi di ricambio approvati

- Parti di consumo e pezzi di ricambio certificati e originali BOBST
- Qualità garantita e intervalli di manutenzione più lunghi
- Distribuzione in tutto il mondo e massima disponibilità, sempre e ovunque

> MAGGIORI INFORMAZIONI

Upgrade della macchina

- Funzioni supplementari, configurate per la tua macchina
- Funzionalità, connettività e capacità potenziate
- Investimento sicuro, massimo vantaggio competitivo

> MAGGIORI INFORMAZIONI

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

 Stampa in modo responsabile


I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819

La produzione entra nel digitale grazie a BOBST Connect

BOBST Connect è una piattaforma digitale end-to-end incentrata sull'utente che potenzia e aumenta la produttività dei tuoi imballaggi. È stata progettata per aiutarti a sfruttare al meglio i dati generati dalla tua macchina, migliorando l'efficienza lungo tutta la catena del valore.

Oltre a informazioni eccezionali sui dati, BOBST Connect ti aiuta a organizzare e migliorare l'intero processo di produzione, dal PDF al prodotto finito al report sulla qualità. Riunisce in un'unica piattaforma interamente connessa dati e servizi digitali, incorporando informazioni e conoscenze sulla macchina.

Tutto questo è a tua disposizione con BOBST Connect Essential, primo livello di abbonamento che ricevi acquistando una nuova macchina BOBST.



Analisi delle prestazioni

- Informazioni mirate sulla produzione, inclusa l'interazione con componenti OEE
- Identifica ed elimina i cali di produzione

Reporting accurato

- Informazioni significative su OEE e tempi di fermo macchina
- Misurazione accurata della velocità attesa e delle mancate qualità
- Analisi dei trend nel tempo

Indicatore di progressione

- Evidenzia variazioni di produzione significative
- Permette interventi tempestivi

Assistenza da remoto

- Accesso prioritario a specialisti tecnici
- Video con supporto di esperti in realtà aumentata basato su dati in tempo reale
- Disponibilità 24/7 (opzionale)

Gestione turni

- Tempi di pianificazione ottimizzati
- Efficienza delle risorse generale

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819

Utensili per un'ottimizzazione totale dei processi

In questo complesso mercato, disporre di utensili di qualità vuol dire avere sempre la massima uniformità, dalla prima all'ultima scatola di un ordine. BOBST offre gli strumenti e le macchine in assoluto più avanzati per i processi di fustellatura e trasformazione per permetterti di superare ogni aspettativa del cliente in fatto di qualità e tempi di produzione, massimizzando nel contempo la continuità operativa e la redditività.



Per maggiori informazioni su utensili e prodotti avanzati per la fustellatura, i nostri esperti sono a tua completa disposizione.

> MAGGIORI INFORMAZIONI

Fustellatura di classe mondiale

- Macchine e software per fustellatura all'avanguardia
- Tempi di esecuzione più brevi senza compromessi sulla qualità
- Utensili straordinariamente precisi per ogni processo di trasformazione

Produttori di fustelle certificati

Il programma di certificazione sostiene e promuove i migliori produttori di fustelle locali. Scegliere un produttore di fustelle certificato vuol dire avere la garanzia di usufruire delle migliori soluzioni di utensili locali e del supporto fornito da BOBST per l'innovazione continua, la digitalizzazione e il miglioramento della qualità di questi specialisti.

Trasformazione potenziata

- Una gamma di macchinari all'avanguardia
- Per tutte le stazioni di taglio, rimozione rifili e fustellatura
- Tempi di configurazione e cambi di lavorazione più brevi

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Utensili

CERTIFIED
DIE-MAKER

 BOBST

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-ECT1.6PR-IT-0819

Precisione e uniformità ottimali

WWW.BOBST.COM/EXPERTCUT-1.6



EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect
 - > Ustensili

**RICHIEDI UNA
CONSULENZA**

 Stampa in modo
responsabile

I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il
diritto di apportare
modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-ECT1.6PR-IT-0819