

# Максимальная точность и стабильность



ВЫСЕЧКА | ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН

EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

# Высокая производительность

Если Вы хотите завоевать новых и сохранить старых клиентов, то точность и стабильное качество высечки имеют для Вас критически важное значение. Наряду с беспрецедентной универсальностью, высокой надёжностью и впечатляющей производительностью наш высекальный пресс **EXPERTCUT 1.6** готов предложить легендарную технологию точной плоской высечки компании BOBST. Высекальный пресс EXPERTCUT характеризуется высокой производительностью, это

значит, что переналадка на новый тираж занимает всего восемь минут. Таким образом, Вы получаете высокую скорость работы, необходимую на больших тиражах, и быструю переналадку, необходимую на малых тиражах. Для высекального пресса **EXPERTCUT 1.6** предлагаются два специальных комплекта, способные оптимизировать его и без того впечатляющие рабочие характеристики по желанию клиента.

Исключительная  
**ТОЧНОСТЬ**


Впечатляющая **скорость**  
**производства**

**Надёжность** и гибкость  
одновременно

## EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

**ЗАКАЗАТЬ  
КОНСУЛЬТАЦИЮ**


 Печатайте  
ответственно

Приведённые данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-ECT1.6PR-RU-0819

# Создание ценностей

**Инновации BOBST**  
ориентированы на  
потребности заказчиков  
и производителей.

> ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ



## Эффективная защита и безопасность

Основное назначение коробок из гофрокартона — защищать товары от внешней среды, для этого они должны быть высококачественными, с продуманной конструкцией, прочные и надежные.

## Оптимизированный под требования заказчика, премиального качества и защищенный

Улучшать защитные функции, оптимизировать коробку под требования заказчика с использованием графики высокого разрешения — новые задачи для производителей гофроупаковки.

## Нестандартный опыт

Покупатели ожидают, что опыт распаковки любых товаров будет особенным. Упаковка становится все более продуманной и должна рассказывать историю, содействуя таким образом позиционированию бренда.

## Электронные продажи


Спрос растет и продолжит расти. Для обеспечения гибкости и производительности по всей цепочке поставок нужны коробки практически любых размеров и форм.

## Экологическая безопасность


Рынку упаковки необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, уменьшив количество отходов по всей цепочке поставок. Новые и более тонкие печатные материалы. Переработка и повторное использование — требования современности.

## EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

 Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-ECT1.6PR-RU-0819



Равномерная  
подача

### Самонаклад с нижней подачей

- Регулируемые по высоте задние упоры с боковым и задним сталкиванием для идеального выравнивания листа
- Малая высота падения исключает возможные повреждения листа
- Вакуумная плита перемещает все типы материалов от микроффрированного картона до пятислойного
- Дополнительно встроенная система POWER REGISTER для идеальной приводки высечки и выравнивания листа



Точная высечка

### Рабочий стол

- Совершенная конструкция, позволяющая свести к минимуму деформации
- Сокращение времени на приладку, а также уменьшение необходимого усилия высечки
- Значительное увеличение времени безотказной работы машины и срока службы инструмента
- При использовании вместе с устройством загрузки рамы повышается производительность, так как следующий заказ готовится в автономном режиме



Оптимальная  
транспортировка

### Двухкулачковая система перемещения таскалок

- Исключительно плавное ускорение и замедление движения листа
- Новое, более низкое положение захвата обеспечивает значительно более ровную транспортировку листов, тем самым уменьшая нагрузку на лист при его проходе через машину и позволяя достичь более высоких производственных скоростей
- Перемычки меньшего размера для повышения качества готовой продукции

### EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1–3
  - > 4–6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-ECT1.6PR-RU-0819



Качественное удаление облоя

### Секция удаления облоя


- Тщательное удаление даже мелких отходов при выполнении самых сложных задач
- Подвижная верхняя рама для удаления облоя с фиксированной центральной планкой не позволяет листу вертикально перемещаться и делает процесс удаления облоя максимально эффективным
- Широкие проемы для более простого доступа и ускоренной настройки



Идеальный выклад продукции

### Выклад продукции

- Идеально выровненные пачки
- Устройство непрерывной подачи, подъем при доставке, тормозная щетка для высокой скорости производства 6 000 с / ч и увеличения производительности на 4-8%
- Специальное съёмное приспособление для быстрой и простой переналадки на новый заказ
- Оснастка для тщательного удаления передней отходной кромки, даже на полной скорости



Создайте свою конфигурацию машины

### Пакет Точности

- Идеальная приводка вырубки по печати POWER REGISTER Боковой раздув для высокоточной подачи Система открытия захвата для контроля качества

### EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-ECT1.6PR-RU-0819



### EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

<b>1</b>	2.80 м*
<b>2</b>	10.40 м*
<b>3</b>	8.20 м*

\*Значения могут меняться в зависимости от конфигурации.

Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-ECT1.6PR-RU-0819

### Обрабатываемые материалы

### EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

Гофрированный картон	0.75 - 9 мм
Тип профиля гофра	A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF; Семислойный

### Функциональные возможности

Форматы листа, макс.	1 600 x 1 100 мм
Форматы листа, мин.	600 x 520 мм
Форматы листа, мин. (с комплектом повышения точности Accuracy Pack)	730 x 520 мм
Рабочая скорость, до	6 000 листов в час

### Высечка

С полем захватов, макс.	1 600 x 1 075 мм
Поле захватов (регулируемое)	15 мм (+3/-4 мм)
Высота высекальных ножей	23.8 мм

### Высота пачки

Самонаклад, мин.	20 мм
Самонаклад, макс.	в зависимости от качества и веса картона
Выклад продукции, макс.	300 мм

### EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1–3
  - > 4–6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

**ЗАКАЗАТЬ  
КОНСУЛЬТАЦИЮ**


Печатайте  
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-ECT1.6PR-RU-0819



### > **LOADER AF**

Наши устройства верхней подачи способны работать с пачками высотой до 2 000 мм, листами вплоть до максимального размера и материалами от самых тонких до самых плотных, обеспечивая стабильный поток картона без вмешательства оператора.



### > **FLEHO 160-VISION**

Используя высокопроизводительную флексографскую печатную машину FLEHO 160-VISION совместно с высекальным прессом EXPERTCUT, Вы получаете в своё распоряжение высокоскоростную и высококачественную автоматизированную линию по производству коробок.



### > **BREAKER 2 FLAT TRACK**

Способный перемещать даже самые маленькие пачки размером 150 x 150 мм или 5.91 x 5.91 дюйма со скоростью 300 пачек в час, разделитель заготовок BREAKER 2 FLAT TRACK является полностью автоматизированным решением для качественной подготовки слоёв.

### **EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR**

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-ECT1.6PR-RU-0819

# Всё для развития

Экспертные услуги для всего вашего оборудования.  
Оптимизируйте свои процессы, повышайте производительность и расширяйте знания при помощи полного спектра услуг BOBST.



## Maintenance Plus

- Плановое техобслуживание выполняется сертифицированными техническими специалистами BOBST
- Проведение профилактических работ для увеличения срока работы оборудования
- Оптимальная работа в течение всего срока службы оборудования

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

## Утвержденные детали и логистические процессы

- Оригинальные и сертифицированные детали и расходные материалы BOBST
- Гарантия качества и увеличенные интервалы между проведениями технического обслуживания
- Расположение офисов компании BOBST по всему миру, что обеспечивает полную доступность в нужном месте и в нужное время

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


## Модернизация оборудования

- Дополнительные функции, настроенные специально для вашего оборудования
- Расширенные возможности, функции подключения и повышенная производительность
- Защита инвестиций и сохранение конкурентных преимуществ

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

## EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

 Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-ECT1.6PR-RU-0819

# Производство в эпоху цифровых технологий с платформой BOBST Connect

BOBST Connect — это ориентированная на пользователя цифровая платформа, которая объединяет все этапы рабочих процессов и повышает производительность упаковочных линий. Ее цель — помочь вам максимально эффективно использовать данные, которые поступают от машины, чтобы повысить эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.

Помимо уникального анализа данных, сервис BOBST Connect помогает скоординировать и улучшить все этапы производственного процесса, от PDF-файла до конечного продукта и отчета о его качестве. Он объединяет данные и цифровые сервисы на одной платформе, в которую встроены аналитическая обработка данных и экспертные знания.

Все это доступно в рамках сервиса BOBST Connect Essential — первого уровня подписки, который вы получаете при покупке новой машины BOBST.



## Анализ производительности

- Анализ производства, включая взаимодействие показателей общей эффективности оборудования (OEE)
- Выявление и устранение различий в результатах

## Достоверная отчетность

- Эффективная обработка данных OEE и времени простоя оборудования
- Точное измерение заданной скорости и потерь качества
- Анализ тенденций в долгосрочной перспективе

## Индикатор прогресса

- Выявление существенных отклонений производственного процесса
- Способствует определению своевременности вмешательств

## Удаленная поддержка


- Приоритетный доступ к специалистам технической поддержки
- Видео с экспертной поддержкой в среде дополненной реальности на основе данных, поступающих в реальном времени
- Доступ в режиме 24/7 (опция)

## Управление сменами

- Оптимизация времени планирования
- Обеспечение общей эффективности использования ресурсов

## EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-ECT1.6PR-RU-0819

# Оптимизация всего процесса изготовления оснастки

На этом сложном рынке отличная оснастка позволяет обеспечить требуемую стабильность всей партии — от первой до последней коробки. BOBST предлагает самые совершенные инструменты и оборудование для процессов изготовления штампов и отделки, позволяя превосходить ожидания ваших клиентов в плане качества и сроков и при этом максимально увеличивать время безотказной работы и рентабельность.



За дополнительными сведениями о передовой оснастке и продуктах для изготовления штампов обращайтесь к нашим специалистам.

> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

## Первоклассная высечка

- Передовое оборудование и программное обеспечение для изготовления штампов
- Более сжатые сроки изготовления без ущерба для качества
- Создание исключительно точной оснастки для любого отделочного процесса

## Сертифицированные изготовители штампов

Программа сертификации изготовителей штампов поддерживает и продвигает первоклассных местных изготовителей штампов. Выбор сертифицированного изготовителя штампов гарантирует получение лучших локальных решений по оснастке, при этом BOBST поддерживает постоянное внедрение инноваций, цифровизацию и повышение качества работы этих специалистов.

## Улучшенный конвертинг

- Лучший в отрасли ассортимент оборудования
- Для любых секций резки, отделения обрезков и разделения заготовок
- Сокращение времени настройки и переналадки

CERTIFIED  
DIE-MAKER

BOBST

## EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-ECT1.6PR-RU-0819

# Максимальная точность и стабильность


[WWW.BOBST.COM/EXPERTCUT-1.6](http://WWW.BOBST.COM/EXPERTCUT-1.6)



## EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect
  - > Оснастка

**ЗАКАЗАТЬ  
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-ECT1.6PR-RU-0819