

Produttività e precisione



PIEGA-INCOLLATRICI | CARTONE ONDULATO

EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

A colpo d'occhio

BOBST

Prestazioni eccellenti

Per la produzione di scatole in cartone ondulato sono necessari macchinari affidabili, produttivi e versatili. Grazie alla sua qualità costruttiva, al design modulare e all'affidabilità senza pari, la **EXPERTFOLD** è lo strumento ideale per questa attività. La rapidità di avviamento garantisce la reattività necessaria per rispondere alle

richieste di basse tirature, mentre le funzioni progettate per ottimizzare l'uniformità della produzione, consentono di migliorare la redditività anche sulle lunghe tirature. Dal funzionamento semplice e intuitivo, la **EXPERTFOLD** rende possibile la produzione di scatole ad alto valore aggiunto, garantendo così una maggiore competitività sul mercato.




Affidabilità e
produttività


Ampia gamma
di produzione

Produzione di scatole
semplificata

EXPERTFOLD
170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6 
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

**RICIEDI UNA
CONSULENZA**

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-EFD350-IT-0819

Creiamo **valore**

Le innovazioni BOBST
nascono dalle esigenze di
clienti e proprietari di brand.

> CONTINUA A LEGGERE

Protezione e sicurezza efficaci

Proteggere le merci è il requisito principale per le scatole in cartone ondulato, il che significa alta qualità, progettazioni intelligenti, robustezza e zero difetti.

Personalizzato, premium, sicuro

Se i requisiti sono personalizzazione, grafica di alta qualità e sicurezza, le scatole hanno un ruolo nuovo da giocare.

Un'esperienza inedita

I consumatori si aspettano opzioni di scatolamento sempre più ad hoc. Gli imballaggi stanno diventando più intelligenti e raccontano ormai una storia che fa parte del posizionamento del brand.

E-commerce

La domanda sta crescendo e non accenna a fermarsi. Le scatole devono essere prodotte in pressoché ogni forma e dimensione, il che impone flessibilità e produttività lungo l'intera catena della fornitura.

Sostenibilità

La produzione di imballaggi deve ridurre l'impronta ambientale e di carbonio: generare meno rifiuti lungo l'intera catena della fornitura. Supporti nuovi e più sottili. Riciclo e ri-utilizzo sono i nuovi imperativi.



EXPERTFOLD
170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-EFD350-IT-0819



Flusso di alimentazione
costante

Mettifoglio

- Facilità e rapidità di configurazione
- Alimentazione costante e priva di intoppi alle alte velocità, per massima produttività e sprechi ridotti al minimo
- Dispositivo di allineamento dei fustellati opzionale
- Cinque opzioni di alimentazione per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva
- Trasmissione indipendente per rapidi cambi di lavorazione
- Manutenzione ridotta



Flessibilità e risparmio
di tempo

Modulo per scatole con fondo automatico

- I tempi di configurazione più rapidi nella sua gamma
- Velocità e precisione in grado di consentire un'ampia scelta di opzioni di piegatura, tra cui scatole con fondo automatico rinforzate
- Realizza la prerottura di grandi scatole
- Può accogliere dispositivi supplementari
- I trasportatori superiori telescopici facilmente regolabili




Versatilità
e velocità

Modulo a 4 e 6 angoli

- Modulo dedicato per una configurazione più semplice e maggior spazio per la piegatura, per la produzione di un'ampia gamma di varianti
- Telaio inclinabile e regolabile rapidamente secondo le dimensioni del lembo
- Controllo tramite sistema CUBE³, con posizionamento automatico e controllo a distanza
- Traiettoria modulata dei ganci per una piegatura precisa e uniforme

EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-EFD350-IT-0819



Regolazione semplice e veloce

Piegatura

- Pratica accessibilità per configurazioni estremamente veloci e controllo diretto dei processi di piegatura
- Cinghia di piegatura con variatore di velocità motorizzato per una rapida configurazione, correzioni più veloci e meno sprechi
- Piegatura a destra, a sinistra o simultanea
- Dispositivo di piegatura minima ad installazione rapida, per una piegatura precisa e accurata fino a 140 mm



Indipendente e intelligente

Trasferimento

- Trasmissione indipendente per il controllo completo del flusso di scatole
- Controllo tramite sistema CUBE³ dalla configurazione intuitiva
- Trasportatori modulari motorizzati adattabili a scatole di forma complessa
- Tensionamento automatico della cinghia di trascinamento e altezza regolabile per garantire un flusso di scatole ottimale



Un flusso costante

Unità di uscita


- Dispositivo di controllo del flusso di scatole per intervalli precisi, qualità superiore e maggiore velocità di produzione
- Trasportatore a nastro in linea con la macchina per un miglior controllo e velocità di produzione superiori
- Correttore di impilamento posteriore per una migliore uniformità e meno sprechi
- Trasmissione indipendente per cambi di lavorazione rapidi
- Centatura automatica sul trasportatore

EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-EFD350-IT-0819



EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

1

EXPERTFOLD 170 230 300 350	2,20 m*
----------------------------------	---------

2

EXPERTFOLD 170 230 300 350	19,60 m*
----------------------------------	----------

3



EXPERTFOLD 170 230	2,40 m*
EXPERTFOLD 300 350	4,20 m

*I valori possono variare a seconda della configurazione.



Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-EFD350-IT-0819



A4 EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350



A4 EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350 con allineamento



A4 EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350 con allineamento e ACCUEJECT XL



EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

Stampa in modo responsabile


I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-EFD350-IT-0819

Dimensioni dei fustellati

EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350


Scatole lineari

	Min./mm	Max./mm
C	290	1.700 2.300 3.000 3.500
E	160*	1.600
L	140	830 1.130 1.450 1.700




Scatole con fondo automatico

	Min./mm	Max./mm
C	290	1.700 2.300 3.000 3.500
F	160*	1.600
L	140	830 1.130 1.450 1.700




A 4 angoli

	Min./mm	Max./mm
C	290	1.700 2.300 3.000 3.500
E	160*	1.600
H	40	270



A 6 angoli

	Min./mm	Max./inch
C	400	1.700 2.300 3.000 3.500
E	160*	1.435
H	50	270



Materiali lavorati

Cartone ondulato	A, B, C, E, F, N, AB, AC, BC, EB, EF
Spessore della scatola piegata, max.	35 mm
Cartoncino o cartone teso, fino a	800 - 2.000 g/m ²

Sistema di trasmissione

Velocità di avanzamento	20 m/min
Velocità di esercizio regolabile	20 - 200 m/min

EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Stampa in modo responsabile


I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-EFD350-IT-0819

*190 con dispositivo di pressione opzionale HA-020.



> **SPEEDPACK**

SPEEDPACK è un impacchettatore interamente automatico che impila qualsiasi tipo di scatola: da quelle in cartone ondulato a quelle in cartone accoppiato. Offre un'ampia gamma di opzioni di impilamento e fissaggio ed aumenta la produttività della linea di piega-incollatura multipunto del 25%, mantenendo una qualità eccezionale delle scatole.



> **STREAMPACK**

Questo versatile sistema di raccolta semiautomatica delle mazzette è in grado di gestire qualsiasi tipo di scatola in cartone teso pesante e ondulato, da quelle lineari a quelle a 4 o 6 angoli, aumentando la produttività e riducendo i costi di esercizio.

EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350


- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-EFD350-IT-0819

Eccellenza ai massimi livelli

Servizi professionali per tutte le tue macchine. Migliora i processi, potenzia la produttività e rafforza le competenze con la gamma completa di servizi BOBST.



Maintenance Plus

- Manutenzione programmata con tecnici certificati BOBST
- Interventi preventivi, massima continuità operativa
- Performance ottimali per l'intera durata delle macchine

> GUARDA IL VIDEO

Logistica e pezzi di ricambio approvati

- Parti di consumo e pezzi di ricambio certificati e originali BOBST
- Qualità garantita e intervalli di manutenzione più lunghi
- Distribuzione in tutto il mondo e massima disponibilità, sempre e ovunque

> MAGGIORI INFORMAZIONI

Upgrade della macchina

- Funzioni supplementari, configurate per la tua macchina
- Funzionalità, connettività e capacità potenziate
- Investimento sicuro, massimo vantaggio competitivo

> MAGGIORI INFORMAZIONI

EXPERTFOLD

170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

🖨️ Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-EFD350-IT-0819

La produzione entra nel digitale grazie a BOBST Connect

BOBST Connect è una piattaforma digitale end-to-end incentrata sull'utente che potenzia e aumenta la produttività dei tuoi imballaggi. È stata progettata per aiutarti a sfruttare al meglio i dati generati dalla tua macchina, migliorando l'efficienza lungo tutta la catena del valore.

Oltre a informazioni eccezionali sui dati, BOBST Connect ti aiuta a organizzare e migliorare l'intero processo di produzione, dal PDF al prodotto finito al report sulla qualità. Riunisce in un'unica piattaforma interamente connessa dati e servizi digitali, incorporando informazioni e conoscenze sulla macchina.

Tutto questo è a tua disposizione con BOBST Connect Essential, primo livello di abbonamento che ricevi acquistando una nuova macchina BOBST.



Analisi delle prestazioni

- Informazioni mirate sulla produzione, inclusa l'interazione con componenti OEE
- Identifica ed elimina i cali di produzione

Reporting accurato

- Informazioni significative su OEE e tempi di fermo macchina
- Misurazione accurata della velocità attesa e delle mancate qualità
- Analisi dei trend nel tempo

Indicatore di progressione

- Evidenzia variazioni di produzione significative
- Permette interventi tempestivi

Assistenza da remoto

- Accesso prioritario a specialisti tecnici
- Video con supporto di esperti in realtà aumentata basato su dati in tempo reale
- Disponibilità 24/7 (opzionale)

Gestione turni

- Tempi di pianificazione ottimizzati
- Efficienza delle risorse generale

EXPERTFOLD
170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti. Immagini non contrattuali. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. © BOBST SA 2019 BUSF-EFD350-IT-0819

Produttività e precisione

WWW.BOBST.COM/EXPERTFOLD-170-230-300-350



EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > A colpo d'occhio
- > Mercato degli imballaggi
- > Vantaggi e caratteristiche
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Specifiche
 - > Misure
 - > Configurazioni
 - > Specifiche tecniche
- > Prodotti correlati
- > Servizi
 - > Servizi generali
 - > BOBST Connect

**RICHIEDI UNA
CONSULENZA**

 Stampa in modo responsabile

I dati non sono vincolanti.
Immagini non contrattuali.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© BOBST SA 2019
BUSF-EFD350-IT-0819