

# Производительность и точность



ФАЛЬЦОВКА-СКЛЕЙКА | ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН

EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

# Высокая производительность

Для производства коробок из гофрированного картона Вам нужно надёжное, эффективное и универсальное оборудование. Благодаря превосходному качеству, модульной конструкции и непревзойдённой надёжности, фальцевально-склеивающая машина **EXPERTFOLD** является правильным выбором. Быстрая приправка

обеспечивает Вам необходимую оперативность на малых тиражах, в то время как специальные функции, оптимизирующие работу машины, позволяют выпускать большие тиражи. Простая в эксплуатации машина **EXPERTFOLD** гарантирует Вам преимущество на рынке упаковки с высокой добавленной стоимостью.



Надёжность и  
производительность

Широкий ассортимент  
продукции

Простой процесс  
производства коробок

## EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

ЗАКАЗАТЬ  
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-EFD350-RU-0819

# Создание ценностей

**Инновации BOBST**  
ориентированы на  
потребности заказчиков  
и производителей.

> ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

## Эффективная защита и безопасность

Основное назначение коробок из гофрокартона — защищать товары от внешней среды, для этого они должны быть высококачественными, с продуманной конструкцией, прочные и надежные.

## Оптимизированный под требования заказчика, премиального качества и защищенный

Улучшать защитные функции, оптимизировать коробку под требования заказчика с использованием графики высокого разрешения — новые задачи для производителей гофроупаковки.

## Нестандартный опыт


Покупатели ожидают, что опыт распаковки любых товаров будет особенным. Упаковка становится все более продуманной и должна рассказывать историю, содействуя таким образом позиционированию бренда.

## Электронные продажи

Спрос растет и продолжит расти. Для обеспечения гибкости и производительности по всей цепочке поставок нужны коробки практически любых размеров и форм.


## Экологическая безопасность

Рынку упаковки необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, уменьшив количество отходов по всей цепочке поставок. Новые и более тонкие печатные материалы. Переработка и повторное использование — требования современности.



**EXPERTFOLD**  
170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

 Печатайте  
ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-EFD350-RU-0819



Равномерная  
подача

### Самонаклад

- Быстрая и простая настройка
- Равномерная и бесперебойная подача на высокой скорости для обеспечения максимальной производительности и минимального количества отходов
- Опция выравнивания заготовки
- Пять опций на подаче для удовлетворения любой производственной необходимости
- Независимый привод для быстрой переналадки
- Снижение затрат на техническое обслуживание



Универсальность и  
экономия времени

### Модуль для изготовления коробок со складным дном

- Самое короткое время наладки в своём классе
- Быстрый и точный – обеспечивает большое разнообразие вариантов фальцовки, в том числе для коробок со складным усиленным дном
- Предварительно перегибает большие коробки и оставляет место для дополнительных устройств
- Верхние телескопические конвейеры легко регулируются под форматы коробок



Многофункциональности  
и скорость

### Оборудование для производства коробок с 4 и 6 точками склейки

- Специальный модуль для более лёгкой настройки и большего пространства для фальцовки позволяет обрабатывать ещё более широкий диапазон тиражей
- Быстрая наладка поворотной рамы с сервовалами для её адаптации под размер клапана коробки
- Управляющий терминал CUBE<sup>3</sup> с системой автоматизированного позиционирования и пультом дистанционного управления
- Модулируемая траектория фальцовальных крюков для ровной и точной фальцовки

### EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1–3
  - > 4–6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-EFD350-RU-0819



Быстрая и простая настройка

### Фальцовка


- Лёгкий доступ к быстрой наладке и непосредственное управление процессом фальцовки
- Фальцовочный ремень с приводным вариатором скорости для быстрой наладки, быстрой корректировки и сокращения количества отходов
- Правая, левая или одновременная фальцовка
- Быстро устанавливаемое устройство для аккуратной и точной фальцовки листа с минимальным форматом до 140 мм



Независимость и интеллектуальный подход

### Транспортировка

- Независимый привод для полного контроля потока коробок
- Управляется через терминал CUBE<sup>3</sup>, простая настройка
- Приводные транспортировочные конвейеры адаптируются к сложным коробкам нестандартной формы
- Автоматическое натяжение ремня и регулируемая высота обеспечивают идеальный поток коробок



Постоянный поток

### Выклад продукции

- Регулятор потока коробок для соблюдения точных интервалов, более высокого качества и более быстрой работы
- Принимающий конвейер для лучшего контроля и более высоких рабочих скоростей
- Задний корректор стопы обеспечивает лучшую укладку и меньше отходов
- Независимый привод для быстрой переналадки на новый заказ
- Автоматическая центровка полотна транспортера

### EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-EFD350-RU-0819



## EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

**1**

EXPERTFOLD 170   230   300   350	2.20 м*
----------------------------------	---------

**2**

EXPERTFOLD 170   230   300   350	19.60 м*
----------------------------------	----------

**3**



EXPERTFOLD 170   230	2.40 м*
EXPERTFOLD 300   350	4.20 м

\*Значения могут меняться в зависимости от конфигурации.



Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-EFD350-RU-0819



### A4 EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350



### A4 EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350 с выравниванием



### A4 EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350 с выравниванием и ACCUEJECT XL



### EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

Печатайте  
ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-EFD350-RU-0819

## Размеры коробки

### EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350


#### Простая коробка с боковым клеевым швом

	Мин. / мм	Макс. / мм
<b>C</b>	290	1 700   2 300   3 000   3 500
<b>E</b>	160*	1 600
<b>L</b>	140	830   1 130   1 450   1 700




#### Коробка с самоскладным дном

	Мин. / мм	Макс. / мм
<b>C</b>	290	1 700   2 300   3 000   3 500
<b>F</b>	160*	1 600
<b>L</b>	140	830   1 130   1 450   1 700




#### С 4 точками склейки

	Мин. / мм	Макс. / мм
<b>C</b>	290	1 700   2 300   3 000   3 500
<b>E</b>	160*	1 600
<b>H</b>	40	270



#### С 6 точками склейки

	Мин. / мм	Макс. / мм
<b>C</b>	400	1 700   2 300   3 000   3 500
<b>E</b>	160*	1 435
<b>H</b>	50	270



## Обрабатываемые материалы

Гофрированный картон	A, B, C, E, F, N, AB, AC, BC, EB, EF
Толщина сложенной коробки, макс.	35 мм
Картон или плотный картон, до	800 - 2 000 г/м <sup>2</sup>

## Система привода

Скорость в толчковом режиме	20 м/мин
Регулируемая рабочая скорость	20 - 200 м/мин

### EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ  
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

Печатайте  
ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-EFD350-RU-0819

\*190 с дополнительным прижимным устройством HA-020



### > **SPEEDPACK**

SPEEDPACK представляет собой полностью автоматический упаковщик, предназначенный для укладки всех типов коробок из гофрированного и кашированного картона. Машина позволяет использовать различные варианты укладки и обвязки, повышая производительность многоточечной фальцевально-склеивающей линии на 25% и сохраняя при этом исключительное качество изделий.



### > **STREAMPACK**

Это полуавтоматическое универсальное устройство для сбора пачек перемещает все типы коробок из гофрированного и плотного картона, от простых коробок с боковым клеевым швом до коробок с четырьмя и шестью точками склейки, повышая производительность машины и снижая эксплуатационные расходы.

### **EXPERTFOLD** **170 | 230 | 300 | 350**


- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

Печатайте  
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-EFD350-RU-0819

# Всё для развития

Экспертные услуги для всего вашего оборудования.  
Оптимизируйте свои процессы, повышайте производительность и расширяйте знания при помощи полного спектра услуг BOBST.



## Maintenance Plus

- Плановое техобслуживание выполняется сертифицированными техническими специалистами BOBST
- Проведение профилактических работ для увеличения срока работы оборудования
- Оптимальная работа в течение всего срока службы оборудования

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

## Утвержденные детали и логистические процессы

- Оригинальные и сертифицированные детали и расходные материалы BOBST
- Гарантия качества и увеличенные интервалы между проведениями технического обслуживания
- Расположение офисов компании BOBST по всему миру, что обеспечивает полную доступность в нужном месте и в нужное время

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


## Модернизация оборудования

- Дополнительные функции, настроенные специально для вашего оборудования
- Расширенные возможности, функции подключения и повышенная производительность
- Защита инвестиций и сохранение конкурентных преимуществ

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

## EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

 Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-EFD350-RU-0819

# Производство в эпоху цифровых технологий с платформой BOBST Connect

BOBST Connect — это ориентированная на пользователя цифровая платформа, которая объединяет все этапы рабочих процессов и повышает производительность упаковочных линий. Ее цель — помочь вам максимально эффективно использовать данные, которые поступают от машины, чтобы повысить эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.

Помимо уникального анализа данных, сервис BOBST Connect помогает скоординировать и улучшить все этапы производственного процесса, от PDF-файла до конечного продукта и отчета о его качестве. Он объединяет данные и цифровые сервисы на одной платформе, в которую встроены аналитическая обработка данных и экспертные знания.

Все это доступно в рамках сервиса BOBST Connect Essential — первого уровня подписки, который вы получаете при покупке новой машины BOBST.



## Анализ производительности

- Анализ производства, включая взаимодействие показателей общей эффективности оборудования (OEE)
- Выявление и устранение различий в результатах

## Достоверная отчетность

- Эффективная обработка данных OEE и времени простоя оборудования
- Точное измерение заданной скорости и потерь качества
- Анализ тенденций в долгосрочной перспективе

## Индикатор прогресса

- Выявление существенных отклонений производственного процесса
- Способствует определению своевременности вмешательств

## Удаленная поддержка


- Приоритетный доступ к специалистам технической поддержки
- Видео с экспертной поддержкой в среде дополненной реальности на основе данных, поступающих в реальном времени
- Доступ в режиме 24/7 (опция)

## Управление сменами

- Оптимизация времени планирования
- Обеспечение общей эффективности использования ресурсов

## EXPERTFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-EFD350-RU-0819

# Производительность и точность


[WWW.BOBST.COM/EXPERTFOLD-170-230-300-350](http://WWW.BOBST.COM/EXPERTFOLD-170-230-300-350)



**EXPERTFOLD**  
170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Характеристики
  - > Размеры
  - > конфигурации
  - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
  - > Общие услуги
  - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ  
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте  
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
© BOBST SA 2019 г.  
BUSF-EFD350-RU-0819