

Отличные ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ



ФЛЕКСОПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ

FLEXPRESS 160-VISION

Высокая производительность

Флексографская печатная машина **FLEEXO 160-VISION** была разработана, чтобы полностью укомплектовать ассортимент оборудования компании BOBST, предлагаемого для высококачественной печати на гофрокартоне по доступной цене. Машина **FLEEXO 160-VISION** сочетает в себе прогрессивные технологии и универсальность, позволяя пользователю сразу же приступить к печати

простых заказов, но в дальнейшем её можно будет легко модернизировать для производства более сложной упаковки. Независимый привод, настройка длины печати и технология коррекции привода гарантируют Вам высокое качество печати, обеспечат простоту эксплуатации, быструю переналадку и универсальность – всё то, что необходимо для Вашей каждодневной работы.

Экономичность
и универсальность


Современные технологии печати

Удивительная **простота**
эксплуатации

FLEEXO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-FLEEXO160-RU-0819

Создание ценностей

Инновации BOBST
ориентированы на
потребности заказчиков
и производителей.

> ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Эффективная защита и безопасность

Основное назначение коробок из гофрокартона — защищать товары от внешней среды, для этого они должны быть высококачественными, с продуманной конструкцией, прочные и надежные.

Оптимизированный под требования заказчика, премиального качества и защищенный

Улучшать защитные функции, оптимизировать коробку под требования заказчика с использованием графики высокого разрешения — новые задачи для производителей гофроупаковки.

Нестандартный опыт


Покупатели ожидают, что опыт распаковки любых товаров будет особенным. Упаковка становится все более продуманной и должна рассказывать историю, содействуя таким образом позиционированию бренда.

Электронные продажи

Спрос растет и продолжит расти. Для обеспечения гибкости и производительности по всей цепочке поставок нужны коробки практически любых размеров и форм.

Экологическая безопасность

Рынку упаковки необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, уменьшив количество отходов по всей цепочке поставок. Новые и более тонкие печатные материалы. Переработка и повторное использование — требования современности.



FLEXTON 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте
ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-FLEXTON160-RU-0819



Точная подача

Самонаклад

- Вакуумная плита обеспечивает точную установку картона любого качества
- Боковые сталкиватели с дополнительными вентилятором и продольными задними направляющими листов для точной подачи листа
- Дополнительное электростатическое устройство для очистки листа от пыли при его установке



Быстро и просто

Замена печатных форм

- Благодаря системе центровки печатные формы легко устанавливаются и точно позиционируются
- Предусмотрена комбинация двух систем крепления для быстрой и надёжной фиксации печатной формы
- Подвижная каретка и подъёмное устройство позволяют выполнять переналадку анилоксного вала за нескольких минут



Минимальный расход краски

Нанесение краски


- Простая система с минимальным количеством циркулирующей краски для максимального снижения себестоимости
- Нанесение краски выполняется двумя валиками с подвижным отрицательным ракелем, что позволяет настраивать количество наносимой краски в соответствии с качеством материала

FLEXO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-FLEXO160-RU-0819



Точность приводки

Транспортировка листов


- Листы транспортируются через печатную машину с помощью не требующих обслуживания приводных валов и вакуумных захватов для высокоточной и высокоскоростной печати
- Удобство работы благодаря наличию пространства между группами
- Дополнительные системы УФ-сушки или подачи горячего воздуха гарантируют высыхание краски перед нанесением другого цвета, не допуская смазывания копий



Централизованное управление

ЧМИ SPHERE

- Интерфейс SPHERE обеспечивает единый центр контроля над всеми функциями машины
- Интуитивно понятная и удобная для оператора система навигации с пошаговой настройкой
- Возможность запоминать до 5000 параметров заданий
- Обеспечивает быструю настройку и переналадку для максимальной рабочей готовности
- SPHERE интегрирует оборудование и данные на одной



Лёгкий контроль качества

Дополнительный Выталкиватель листов


- Позволяет легко извлечь один или несколько листов для визуального контроля качества

FLEXPLO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-FLEXPLO160-RU-0819



FLEXXO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

1		3.80 м*
2	4 цвета	15.30 м*
	дополнительный цве	1.57 м
3		4.80 м*

*Значения могут меняться в зависимости от конфигурации.

Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-FLEXXO160-RU-0819

Обрабатываемые материалы*

FLEXO 160-VISION

Гофрированный картон, от	0.75 - 9 мм
Сплошной картон, от	0.75 мм

*в зависимости от качества

Функциональные возможности

Форматы листа, макс.	1 700 x 1 200 мм
Форматы листа, мин. (ручная перевалка)	600 x 580 (520) мм
Рабочая скорость при автономной работе, до	6 500 листов в час
Рабочая скорость в составе производственной линии, до	адаптирован к скорости высекального пресса, макс. 6 200 листов в час

Печатная секция

Печать, макс.	1 700 x 1 200 мм
Количество печатных секций, до	7
Печатная форма, общая толщина с основанием	3 - 8 мм

Высота стопы

Выклад продукции, с непрерывной загрузкой, макс.	2 150 мм
--	----------

FLEXO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-FLEXO160-RU-0819



> **LOADER AF**

Наши устройства верхней подачи способны работать с пачками высотой до 2 300 мм, листами вплоть до максимального размера и материалами от самых тонких до самых плотных, обеспечивая стабильный поток картона без вмешательства оператора.



> **VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR**

Укомплектовав Вашу флексографскую печатную машину FLE XO 160-VISION высекальными прессами VISIONCUT 1.6 или VISIONCUT 1.6 PR, Вы получите автоматическую производственную поточную линию, которая выпускает отлично отпечатанные и высеченные коробки за один проход.



> **EXPERTCUT 1.6 | 1.6 PR**

С легко настраиваемым и быстро работающим высекальным прессом EXPERTCUT Ваша флексографская печатная машина FLE XO 160-VISION станет высококачественной автоматической линией по производству коробок без ущерба для скорости печати.

FLE XO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-FLE XO160-RU-0819

Всё для развития

Экспертные услуги для всего вашего оборудования.
Оптимизируйте свои процессы, повышайте производительность и расширяйте знания при помощи полного спектра услуг BOBST.



Maintenance Plus

- Плановое техобслуживание выполняется сертифицированными техническими специалистами BOBST
- Проведение профилактических работ для увеличения срока работы оборудования
- Оптимальная работа в течение всего срока службы оборудования

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Утвержденные детали и логистические процессы

- Оригинальные и сертифицированные детали и расходные материалы BOBST
- Гарантия качества и увеличенные интервалы между проведениями технического обслуживания
- Расположение офисов компании BOBST по всему миру, что обеспечивает полную доступность в нужном месте и в нужное время

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Модернизация оборудования

- Дополнительные функции, настроенные специально для вашего оборудования
- Расширенные возможности, функции подключения и повышенная производительность
- Защита инвестиций и сохранение конкурентных преимуществ

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

FLEXO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 - 3
 - > 4 - 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-FLEXO160-RU-0819

Производство в эпоху цифровых технологий с платформой BOBST Connect

BOBST Connect — это ориентированная на пользователя цифровая платформа, которая объединяет все этапы рабочих процессов и повышает производительность упаковочных линий. Ее цель — помочь вам максимально эффективно использовать данные, которые поступают от машины, чтобы повысить эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.

Помимо уникального анализа данных, сервис BOBST Connect помогает скоординировать и улучшить все этапы производственного процесса, от PDF-файла до конечного продукта и отчета о его качестве. Он объединяет данные и цифровые сервисы на одной платформе, в которую встроены аналитическая обработка данных и экспертные знания.

Все это доступно в рамках сервиса BOBST Connect Essential — первого уровня подписки, который вы получаете при покупке новой машины BOBST.



Анализ производительности

- Анализ производства, включая взаимодействие показателей общей эффективности оборудования (OEE)
- Выявление и устранение различий в результатах

Достоверная отчетность

- Эффективная обработка данных OEE и времени простоя оборудования
- Точное измерение заданной скорости и потерь качества
- Анализ тенденций в долгосрочной перспективе

Индикатор прогресса

- Выявление существенных отклонений производственного процесса
- Способствует определению своевременности вмешательств

Удаленная поддержка


- Приоритетный доступ к специалистам технической поддержки
- Видео с экспертной поддержкой в среде дополненной реальности на основе данных, поступающих в реальном времени
- Доступ в режиме 24/7 (опция)

Управление сменами

- Оптимизация времени планирования
- Обеспечение общей эффективности использования ресурсов

FLEXO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-FLEXO160-RU-0819

Быстрое цифровое сравнение и проверка



Упростите сравнение и проверку образцов отпечатанных листов и высечных заготовок с помощью инновационного нового цифрового стола для просмотра оттисков BOBST. Проецирование исходных изображений высокой четкости на образцы позволяет мгновенно, в реальном времени оценивать полученный результат без использования бумаги, что избавляет от необходимости монтажных листов или пробной печати в малом формате.

Значительные преимущества

Производительность

- Быстрая настройка, простой сенсорный интерфейс
- Получение точных пробных оттисков уменьшает количество ошибок
- Исключение архива трассировки для снижения затрат и экономии места

Качество

- Быстрый и точный контроль качества
- Автоматическое отслеживание качества
- Измерение рабочих характеристик и выявление неполадок


Передовые возможности

- Проекторы высокого разрешения для точного освещения
- Получение изображений в реальном времени
- Автоматический сбор данных, записи и подтверждения
- Полный или частичный анализ деформации образца до или после обработки

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

FLEXY 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-FLEXY160-RU-0819

Отличные ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ


WWW.BOBST.COM/FLEXO-160-VISION



FLEXXO 160-VISION

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-FLEXO160-RU-0819