

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

Включает
конфигурацию
выпуска упаковки
для электронной
коммерции



ФАЛЬЦОВКА-СКЛЕЙКА | ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

Высокая производительность

Когда нужна только самая высокая производительность! Фальцевально-склеивающая машина **MASTERFOLD** рассчитана на длительную эксплуатацию и благодаря модульности, одноэтапной настройке и прочности конструкции сможет удовлетворить не только текущие производственные потребности, но и требования,

обусловленные будущими изменениями на Вашем предприятии и ситуацией на рынке. Быстрая приправка обеспечивает Вам необходимую оперативность на малых тиражах, в то время как технология Anti-jam («против замятия») и видеомониторинг позволят достичь максимальных скоростей при выпуске больших тиражей.




Рабочий инструмент e-коммерции

Интеллектуальная автоматизация для получения коробок исключительного качества

Надежность и долговечность

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)


MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики 
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422

Создание ценностей

Инновации BOBST
ориентированы на
потребности заказчиков
и производителей.

> ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Эффективная защита и безопасность

Основное назначение упаковки из гофрокартона -- защищать товары от внешней среды. Для этого она должна быть высококачественной, с продуманной конструкцией, прочной и надежной.

Оптимизированный под требования заказчика, премиального качества и защищенный

Улучшать защитные функции, оптимизировать коробку под требования заказчика с использованием графики высокого разрешения — новые задачи для производителей гофроупаковки.

Положительные эмоции


Покупатели ожидают, что опыт распаковки любых товаров будет особенным. Упаковка становится все более продуманной и должна рассказывать историю, содействуя таким образом позиционированию бренда.

Электронные продажи

Спрос растет и продолжит расти. Для обеспечения гибкости и производительности по всей цепочке поставок нужны коробки практически любых размеров и форм.

Экологическая устойчивость

Рынку упаковки необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, уменьшив количество отходов по всей цепочке поставок. Новые и более тонкие материалы, переработка и повторное использование — требования современности.




MASTERFOLD
170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422



Быстрое и идеальное выравнивание

ACCUFEED


- Запатентованная BOBST встроенная система выравнивания заготовок для идеальной высокоскоростной фальцовки
- Девять опций на подаче для любой производственной необходимости
- Подача всех типов материалов
- Настройка в четыре раза быстрее, чем у других устройств подачи, наладка требует минимум времени
- Сокращение количества отходов
- Не требует технического обслуживания



универсальность и экономия времени

МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОБОК СО СКЛАДНЫМ ДНОМ


- Самое короткое время наладки в своём классе
- Быстрый и точный – обеспечивает большое разнообразие вариантов фальцовки, в том числе для коробок со складным усиленным дном
- Предфальцовка больших коробок и место для дополнительных устройств
- Верхние телескопические конвейеры легко регулируются под форматы коробок



многофункциональность и скорость

Оборудование для производства коробок с 4 и 6 точками склейки

- Специальный модуль для более легкой настройки и большего пространства для фальцовки позволяет производить ещё более широкий диапазон работ
- Управляющий терминал CUBE³ с системой автоматизированного позиционирования и пультом дистанционного управления
- Модулированная траектория фальцевальных крюков для ровной и точной фальцовки



быстрая и простая настройка

ФАЛЬЦОВКА

- Лёгкий доступ для быстрой наладки и непосредственное управление технологическими процессами
- Фальцовочный ремень с вариатором скорости, быстрая корректировка и сокращения количества отходов
- Экстра длинная секция фальцовки для идеального зазора и сведения к минимуму дефекта типа «рыбий хвост»
- Устройство для аккуратной и точной фальцовки листа с минимальным форматом до 140 мм

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–4
 - > 5–7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1 - 3
 - > 4 - 6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2022 г. BUPC-MFD350-RU-0422



легко
конфигурируется

Универсальность

- Индивидуально настраиваемая машина с модульной конструкцией, которая позволит завоевать новые позиции на рынке
- Возможность расширять ассортимент своей продукции и адаптироваться к изменяющимся потребностям бизнеса и клиентов



НЕЗАВИСИМОСТЬ
И ИНТЕЛЛЕКТ

Транспортировка

- Независимый привод для полного контроля потока коробок
- Управление через терминал CUBE3, простая настройка
- Приводные транспортировочные конвейеры адаптируются к сложным коробкам нестандартной формы
- Автоматическое натяжение ремня и регулируемая высота обеспечивают идеальный поток коробок



ПОСТОЯННЫЙ
ПОТОК

Выклад продукции

- Регулятор потока коробок для соблюдения точных интервалов, более высокого качества и более быстрой работы
- Принимающий конвейер для лучшего контроля и более высоких рабочих скоростей
- Задний корректор стопы обеспечивает лучшую укладку и меньше отходов
- Независимый привод для быстрой переналадки на новый заказ
- Автоматическая центровка полотна транспортера

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350


- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1 - 3
 - > 4 - 6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422



MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

1

MASTERFOLD 170 230 300 350	2.40 м
----------------------------------	--------

2

MASTERFOLD 170 230 300 350	21.60 м*
MASTERFOLD 170 230 конфигурация для электронной торговли	36.30 м*

3



MASTERFOLD 170 230	2.40 м*
MASTERFOLD 300 350	4.20 м*
MASTERFOLD 170 230 конфигурация для электронной торговли	5.70 м*

*Значения могут меняться в зависимости от конфигурации.


Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422

A4 MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350




A4 MASTERFOLD 170 | 230 конфигурация для электронной торговли



GYROBOX XL

EXTENDED FEEDER



ACCUEJECT XL

POLYVACUUM XL

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BURC-MFD350-RU-0422

Размеры коробки **MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350**

Простая коробка с боковым клеевым швом	Мин. / мм	Макс. / мм
C	290	1,700 2,300 3,000 3,500
E	160*	1,600
L	140	830 1,130 1,450 1,700

Коробка с самоскладным дном	Мин. / мм	Макс. / мм
C	290	1,700 2,300 3,000 3,500
F	160*	1,600
L	140	830 1,130 1,450 1,700

С 4 точками склейки	Мин. / мм	Макс. / мм
C	290	1,700 2,300 3,000 3,500
E	160*	1,600
H	40	270

С 6 точками склейки	Мин. / мм	Макс. / мм
C	400	1,700 2,300 3,000 3,500
E	160*	1,435
H	50	270





*190 с дополнительным прижимным устройством HA-020

Обрабатываемые материалы

Гофрированный картон	A, B, C, E, F, N, AB, AC, BC, EB, EF
Толщина сложенной коробки, макс.	35 мм
Картон или плотный картон, до	800 - 2,000 г/м ²

Система привода

Толчковая скорость	20 м/мин
Регулируемая рабочая скорость	20 - 250 м/мин



MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1 - 3
 - > 4 - 6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect


**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2022 г. ВУРС-MFD350-RU-0422

Ориентация на заказчика

MASTERFOLD 170 | 230: вспомогательные устройства помогут вам за один проход изготавливать упаковку для электронной коммерции и другую сложную многофункциональную упаковку быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде. Они обладают исключительными возможностями, которые помогут привнести творчество в производство, повысить производительность и эффективность линий **MASTERFOLD** и извлечь из производства упаковки максимальную выгоду. На рынке, где конкурентоспособность играет ключевую роль, эти устройства обеспечивают решающее преимущество.




MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики


ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

> СМОТРЕТЬ ВИДЕО

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422



Легкий старт

EXTENDED FEEDER

- Специализированные устройства для плавной подачи сверхдлинных коробок
- Благодаря синхронизации и вспомогательному электроприводу эти устройства гарантируют равномерную и точную подачу при изготовлении крупных коробок
- Устройство выравнивания заготовок для идеальной фальцовки



Готовность к изменениям

POLYVACUUM XL

- Модуль для нанесения отрывных и самоклеящихся лент, а также для работы со специальными фальцевальными устройствами
- Нижние вакуумные транспортеры для высокой стабильности подачи заготовок
- Специализированные верхние транспортеры для установки внешних обрабатывающих инструментов



Потенциал инноваций

GYROBOX XL

- Поворот заготовок на угол от 0° до 180° в любом направлении
- Быстрое изготовление коробок сложной конструкции за один проход, в частности коробок для электронной коммерции
- Адаптивность и возможность расширения спектра выпускаемой продукции, повышение эффективности и снижение затрат

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422



100% качество

ACCUEJEST XL

- Легко настраиваемый отбраковщик пальчикового типа, снимающий с линии отдельные бракованные коробки
- Автоматически отбраковывает нестандартные коробки толщиной до 35 мм даже при максимальной скорости
- Гарантирует высокое качество продукции при одновременном сокращении отходов и затрат



Исключительный потенциал

Творческий подход

- Возможность изготовления широкого ассортимента коробок на одной производственной линии
- Легкость изготовления упаковки со сложной конструкцией
- Создание разнообразного ассортимента и гибкость для повышения конкурентоспособности



Быстрота и точность

Производительность

- Скорость работы до 250 м/мин
- Отсутствие затруднений и замедления при изготовлении стандартных коробок
- Высокая точность, гарантирующая превосходное качество конечной продукции

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect


Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422



> **SPEEDPACK**

SPEEDPACK представляет собой полностью автоматический упаковщик, предназначенный для укладки всех типов коробок из гофрированного и кашированного картона. Машина позволяет использовать различные варианты укладки и обвязки, повышая производительность многоточечной фальцевально-склеивающей линии на 25% и сохраняя при этом исключительное качество изделий.



> **STREAMPACK**

Это полуавтоматическое универсальное устройство сбора партий может обрабатывать все типы коробок из гофрированного и плотного картона, от простых коробок с боковым клеевым швом до четырех- и шестиугольных коробок, увеличивая производительность и снижая производственные затраты.

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 4
 - > 5 – 7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ


- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1 - 3
 - > 4 - 6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422

Всё для развития

Экспертные услуги для всего вашего оборудования.
Оптимизируйте свои процессы, повышайте производительность и расширяйте знания при помощи полного спектра услуг BOBST.



Maintenance Plus

- Плановое техобслуживание выполняется сертифицированными техническими специалистами BOBST
- Проведение профилактических работ для увеличения срока работы оборудования
- Оптимальная работа в течение всего срока службы оборудования

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Утвержденные детали и логистические процессы

- Оригинальные и сертифицированные детали и расходные материалы BOBST
- Гарантия качества и увеличенные интервалы между проведениями технического обслуживания
- Расположение офисов компании BOBST по всему миру, что обеспечивает полную доступность в нужном месте и в нужное время

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

Модернизация оборудования

- Дополнительные функции, настроенные специально для вашего оборудования
- Расширенные возможности, функции подключения и повышенная производительность
- Защита инвестиций и сохранение конкурентных преимуществ


[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422

Производство в эпоху цифровых технологий с платформой BOBST Connect

BOBST Connect — это ориентированная на пользователя цифровая платформа, которая объединяет все этапы рабочих процессов и повышает производительность упаковочных линий. Ее цель — помочь вам максимально эффективно использовать данные, которые поступают от машины, чтобы повысить эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.

Помимо уникального анализа данных, сервис BOBST Connect помогает скоординировать и улучшить все этапы производственного процесса, от PDF-файла до конечного продукта и отчета о его качестве. Он объединяет данные и цифровые сервисы на одной платформе, в которую встроены аналитическая обработка данных и экспертные знания.

Все это доступно в рамках сервиса BOBST Connect Essential — первого уровня подписки, который вы получаете при покупке новой машины BOBST.



Анализ производительности

- Анализ производства, включая взаимодействие показателей общей эффективности оборудования (OEE)
- Выявление и устранение различий в результатах

Достоверная отчетность

- Эффективная обработка данных OEE и времени простоя оборудования
- Точное измерение заданной скорости и потерь качества
- Анализ тенденций в долгосрочной перспективе

Индикатор прогресса

- Выявление существенных отклонений производственного процесса
- Способствует определению своевременности вмешательств

Удаленная поддержка

- Приоритетный доступ к специалистам технической поддержки
- Видео с экспертной поддержкой в среде дополненной реальности на основе данных, поступающих в реальном времени
- Доступ в режиме 24/7 (опция)

Управление сменами


- Оптимизация времени планирования
- Обеспечение общей эффективности использования ресурсов

MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–4
 - > 5–7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2022 г. ВУРС-MFD350-RU-0422

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

WWW.BOBST.COM/MASTERFOLD-170-230-300-350




MASTERFOLD 170 | 230 | 300 | 350

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-4
 - > 5-7
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

- > Краткий обзор
- > Особенности и преимущества
 - > 1 - 3
 - > 4 - 6
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2022 г.
BUPC-MFD350-RU-0422