

不停 机生产

- 包含:
- New ACCUCHECK
 - SPEEDWAVE
 - GYROBOX
 - NICK BREAKER
 - SPEEDHOOK



糊盒 | 折叠纸板

MASTERFOLD 75 | 110

At a glance

增强 灵活性

当必须使用生产率最高的设备时：全世界最快速、自动化程度最高、功能最多且最符合人体工学原理的全自动糊盒机生产线。**MASTERFOLD** 可在几分钟内设置好，高效可靠地完成优质产品的不间断生产。



全天候的速度和效率

出色的通用性

完美的纸盒

BOBST

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect



> 观看视频

请求咨询

☑ 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

创造价值

BOBST创新

受到客户和品牌所有者需求而驱动。

> 了解更多

功能性包装和保护

需要巧妙地保护商品。
单份、多包、可重新密封、透明。

定制化、版本化、个性化

包装需要覆盖社会的各个层面，
几乎涉及所有形状和尺寸，从极短版的订单到再印刷和长版订单。
全部具有最佳的色彩一致性。

电子商务和全渠道

零售形式的多样化对包装提出了新要求。
按需生产，跨多种设计、形状和尺寸的及时交货。

可持续发展

包装生产需要减少其环境碳足迹，在整个供应链中减少浪费。
新的和更薄的基材。
回收和再利用是新的规则。

加快上市时间

越来越多的产品需要更快地送达消费者。
产品的寿命越来越短。
从产品设计到消费者体验，供应链必须反应更加灵敏。



MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221



完美修正

ACCUFEED


- 一体化盒型纠偏器, 可实现完美折叠
- 可变速度的独立驱动适合不规则形状、厚型或大型纸盒
- 适合各种材料
- 设置时间是其它送纸机的四分之一, 准备时间短
- 减少材料浪费
- 所需维护更少



超可靠的精确度

预折单元

- 超长型, 无论何种材料, 所有纸盒均可进行180°的高速预折
- 超宽的左下皮带确保不会留下印记
- 左上输送器位移使其更加灵活, 设置更加迅速



超凡的多功能性

自动锁底模块


- 同类产品中设置时间最短
- 快速精确的实现众多折叠选项, 包括增强型自动锁底盒
- 预折大纸盒并为补充装置提供位置
- 可伸缩式上部输送器, 便于根据纸盒规格进行相应调整
- 电动吊架缩短了切换时间

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221



快速的可适应性

自动锁底模块

- 所有类型的4 & 6角盒皆可快速设置
- 速度高达50,000 个/小时
- 根据页面尺寸快速设置斜架
- 具有自动定位和远程控制功能的人机界面 SPHERE
- 模块化折钩轨迹可进行顺利精确的折叠



最大速度

下部上胶单元

- 超大不锈钢上胶轮适合高速运转
- 抗腐蚀, 持久耐用
- 精确地使用正确的胶水量
- 所有部件可轻松移除以便快速清洁
- 独立驱动, 无需运行整台机器, 即可混合胶水, 节省能源



平稳的进程

折叠单元

- 下部机架可轻松进入
- 带式提升设备具有更大的灵活性
- 气动中央输送器可快速转换幅面
- 右侧、左侧或同时折叠
- 折叠至35毫米的最小折叠装置

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷


数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221



独特的人体工学设计

进入操作不受限制


- 所有生产部件都可以方便触及，减少了设置时间
- 可轻松接近的开放式边框和平台使操作者可以在机器内部移动
- 针对带4、6角盒生产的配置，光栅防护保障生产过程的安全



高速优化

传输单元

- 独立驱动，完全控制纸盒的传送
- 轻松设置ACCUEJECT，能够以最大速度弹出单个不合格的纸盒
- 电动输送器可根据复杂的纸盒形状调整
- 输送带张紧和可调整的高度确保进行完美的纸盒传送



快速、稳定

收纸单元

- ACCUPRESS压力控制可完美地确保精致纸盒和形状奇特的纸盒的上胶质量
- 独立驱动，换单速度快
- 纸盒传送调节器可实现精准的传送间隔、更高的质量和更快的运行速度
- 自动皮带对中


MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

MASTERFOLD 75 | 110



- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

1	MASTERFOLD 75 110	A1/A2/A3	2.30 米*
----------	---------------------	----------	---------

2	MASTERFOLD 75 110	A1	14.77 米*
		A2	16.76 米*
	MASTERFOLD 110	A3	18.84 米*


3	MASTERFOLD 75	A1/A2	2.06 米*
	MASTERFOLD 110	A1/A2	2.40 米*
	MASTERFOLD 110	A3	2.70 ft*

*数据可能根据配置的变化而不同。


责任印刷

数据不具有约束力。
 图片仅供参考。
 制造商保留在无通知的情况下
 进行修改的权利。
 © BOBST SA 2019
 BUPC-MFD110-ZH-0221



A1 MASTERFOLD 75 | 110





A2 MASTERFOLD 75 | 110





A3 MASTERFOLD 110, 带新的ACCUCHECK



G MASTERFOLD 110 带GYROBOX



GNB MASTERFOLD 110 带GYROBOX和NICK BREAKER



MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect


责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221


纸盒尺寸

MASTERFOLD 75 | 110

直线盒	最小/毫米	最大/毫米
C	76	750 1,100
E	60	800 800
L	35	360 535




自动锁底盒	最小/毫米	最大/毫米
C	146	750 1,100
F		800 800
L	70	360 535




纸盒尺寸

MASTERFOLD 110

4角盒	最小/毫米	最大/毫米
C	130	1,100
E	110	900
H	20	200



6角盒	最小/毫米	最大/毫米
C	250	1,100
E	130	900
H	30	155



可加工材料

MASTERFOLD 75 | 110

卡纸或硬纸板, 最大	800 克/米 ²
瓦楞纸板	N-F-E
折叠后纸盒的厚度, 最大	15 毫米

传动系统	米/分钟
点动速度	15
工作速度 O	600

MASTERFOLD 75 A1/A2

带有高速选项A-011的工作速度	20-700
------------------	--------

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect


请求咨询

责任印刷

数据不具有约束力。
 图片仅供参考。
 制造商保留在无通知的情况下
 进行修改的权利。
 © BOBST SA 2019
 BUPC-MFD110-ZH-0221

零缺陷 包装

>新的**ACCUCHECK**仔细检查彩盒坯料的缺陷，并保证完全的质量一致性。基于博斯特长达30年的**REGISTRON®**技术经验，该系统具有高度灵活性，使用户可以按照各种质量标准，检查不同的彩盒区域，同时也保持了轻松快捷的操作方式。



无可挑剔的结果

零缺陷彩盒

- 具备提供零缺陷产品的能力
- 30年以上图像处理知识
- 以任意速度自动准确地剔除故障彩盒
- 除尘装置，避免不必要的彩盒被剔除，保证出色的彩盒质量



完整的质量一致性

确保客户满意

- 100%的质量控制生产
- 完全集成到糊盒工艺中
- PDF一致性
- 确保客户的质量要求得到完美满足



卓越性能


惊人的检测能力

- 快速的联线质量控制
- 任何格式的全面检测能力
- 快速的联线质量控制
- 增值生产力
- 专利照明系统

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

[请求咨询](#)

 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221



定制质量控制

高度灵活

- 客户特定检测模式
- 通过专用区域精确定义控制灵敏度
- 对于定制设置提供多种操作模式，操作方便，完全适应各种质量标准
- 基于客户验证目标的PDF质量控制报告



控制成本

提高效率

- 联机系统，避免生产过程中的额外步骤
- 简短、高效的质量控制流程，降低质量检查的运行成本
- 减少浪费：只消除不符合特定质量标准的彩盒
- 节能电机



易于使用

快速设置

- 可以保存和调用检查参数，以进行快速设置
- 在几秒钟内重复设置订单
- 选配的附加屏幕，生产工艺完全可视

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

相关产品 - 技术信息

技术参数

ACCUCHECK (MASTERFOLD 75 110上)	
检查区域, 可达	400 x 400 mm
选配扩展区域, 增加	800 x 800 mm
检查速度, 可达 (高速选项)	350 m/min (500 m/min)
设备长度	1.5 m

请求咨询

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

检测能力

检查功能包括稳定和准确的颜色测量、精确的套准控制印刷、压纹、烫金、模切方式和增强的文本检查，而不论文本的位置或颜色如何，以及对诸如热烫、压纹或上光等印后工艺的高级检测与质量控制。

智能印刷控制

- 漏印
- 文本错误
- 代码故障
- 颜色变化

套准

- 模切套准
- 文本套准
- 烫金套准
- 压纹套准

缺陷



- 飞墨
- 斑点
- 刮伤
- 细线
- 条纹

完整性

- 彩盒损坏
- 灰尘
- 机油
- 外部元素


装饰

- 缺失烫金
- 存在上光印记
- 缺失压纹



按区域检查

全局控制灵敏度可以在3个预设质量级别内进行调整。此外，您可以根据所需的缺陷类型，自定义纸坯控制区域，并根据需要调整控制灵敏度。



- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect


请求咨询

责任印刷

数据不具有约束力。
 图片仅供参考。
 制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
 © BOBST SA 2019
 BUPC-MFD110-ZH-0221

出色的 折叠品质

SPEEDWAVE是BOBST专利设备, 简化了MASTERFOLD 75和110上的撞锁和各种其他特殊盒子的设置。在节省时间的同时, 它还提供了出色的折叠品质, 极大地提高了您的工作效率。



设置方便

设置


- 极大减少设置时间
- 电动波
- 下部横向导轨随波移动到位
- 在BOBST人机界面 (HMI) SPHERE中用作作业数据记忆波的位置



精度加强

生产

- 快速、精确的电子设置
- 采用刻度尺, 精确设置波形
- 卓越的折叠品质



功能提升

功能提升

- 减少停机时间
- 折叠过程无需折叠钩, 在整个速度范围内都能实现更加稳定的折叠工艺
- 更好的一致性
- 减少噪音
- 更少维护

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷


数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

轻松解决 复杂问题

GYROBOX是MASTERFOLD 110的补充模块。生产线上两次折叠过程间的旋转坯料一次性通过，使得复杂纸盒包装的折叠粘合快速简便，并实现卓越的最终产品质量。**GYROBOX**提高生产过程的效率。

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect



高效多产

复杂纸盒，一步完成


- 向任何方向以0°到180°旋转盒片
- 可一次性生产设计复杂的纸盒，例如双折叠纸盒
- 简化生产过程，降低成本



设置方便

生产

- 设置简单
- 可留在生产线上，即使不需要时
- 运行标准纸盒时无阻碍且无速度损失



高质量特殊纸盒

多功能性

- 最终产品具有卓越的质量
- 使创造性、生产力及效率最大化
- 增强多样性、灵活性
- 拓展新市场

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

尺寸

MASTERFOLD 110上的GYROBOX

带GYROBOX的长度	26.61 克
宽度和高度	与MASTERFOLD相同

可加工材料

瓦楞和硬纸板, 最大至	与MASTERFOLD相同
硬纸板, 最小至	220 克/米 ²


传动系统

点动速度, 最小至	15 米/分
GYROBOX使用时的运行速度, 最大至	500 米/分
折叠后纸盒的厚度, 最大	15 毫米


GYROBOX带来更多纸盒产能 (根据配置)




带侧盖的信封



带内支架的纸盒



分区纸盒



五层纸盒



加固锁底盒

MASTERFOLD 75 | 110


- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect



数据不具有约束力。
 图片仅供参考。
 制造商保留在无通知的情况下
 进行修改的权利。
 © BOBST SA 2019
 BUPC-MFD110-ZH-0221

快速 高效

NICKBREAKER 是一款用于MASTERFOLD 110的设备，特别是结合GYROBOX使用时效果更好。将其放置在送纸台之后，可联机破开连接点的同时保持折页，使纸盒能够精确地被折叠和竖立。



超高精度

完美的联机清除连点


- 上下工具支撑轴由电子同步电机驱动
- 轴速可调
- 传送带的位置可纵向调节



使用方便

快速设置

- 可轻松更换鼓盘，节省时间
- 通过HMI SPHERE方便地注册制坯参数，以对刀具支撑轴进行编程，从而加快设置速度，并提高精度



提高生产力

平稳的生产

- 出色的破开连接点的工艺，方便纸盒加工
- 减少生产堵塞和浪费，增加正常运行时间，并节省成本
- 出色的成品纸盒质量

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

尺寸

MASTERFOLD 110上的NICK BREAKER

带GYROBOX和NICK BREAKER的长度	21.30 克
宽度和高度	与MASTERFOLD相同

可加工材料

瓦楞和硬纸板, 最大至	至于MASTERFOLD
硬纸板, 最小至	220 克/米 ²

传动系统

点动速度, 最小至	15 米/分
NICK BREAKER使用时的运行速度, 最大至	350 米/分

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect





责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

提高 产能

SPEEDHOOK是一款高性能的先进解决方案,可以从您更加充分地利用**MASTERFOLD 110**。两套新设计的挂钩安装方便,确保高速运行下快速、准确地折叠。



获取更多

性能

- 实现4、6角盒一致高速的折叠。
- 提高生产力20%:生产可增加50,000 b/h



灵活方便

新技术

- 两套轻型锁钩和轴
- 方便定位,实现极大的灵活性




一流质量

折叠

- 完美控制后口盖折叠
- 精准的折叠品质

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221



> EASYFEEDER / BATCH INVERTER 4

用于连续、更快地纸坯进料。使进料更加便捷，提高生产力、降低成本。



> CARTONPACK 4

实现更高生产率：使您能够速且精确地将多种纸盒装入包装箱中。

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

出色的维护

对所有设备提供专家服务通过BOBST提供的全套服务, 改善您的流程、提高生产率并增强专业知识。



年度检查保养服务

- 由BOBST认证技术人员实施的计划维护
- 预防性干预, 实现机器正常运行时间的最大化
- 优化在设备寿命期间的性能

> 观看视频

被认可的零部件和物流

- BOBST原厂和认证零部件及耗材
- 质量保证, 延长维护间隔
- 全球分销, 随时随地供货

> 了解更多

机器升级

- 为机器配置更多功能
- 增加功能性、连接性和处理能力
- 面向未来的投资, 保持竞争优势

> 了解更多

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

数字时代的制造业

- BOBST Connect 为其赋能

BOBSTConnect是一个端到端的、以用户为中心的數字平台，可以增强和提高您的包装生产效率。该平台的设计主旨是帮助您从机器生成的数据中挖掘出最大价值，从而提高整个价值链上的效率。

除了具备出色的数据洞察力，BOBST Connect还有助于协调和改进从PDF文件、成品到质量报告的整个生产过程。它将数据和数字服务整合到一个完全互连的平台中，并将机器洞察力和专业知识也集成到了平台内。

当您购买一台新的博斯特机器时，所有这些都作为BOBST Connect Essential的一部分给到您，这也是您将收到的第一个订阅级别。



性能分析

- 生产洞察力，包括OEE组件之间的相互作用
- 识别并消除性能差距

准确生成报告

- 针对OEE和停机时间给出极具针对性的见解
- 准确衡量目标速度和质量损失
- 随时间变化进行趋势分析

进度指示

- 突出显示明显的生产偏差
- 可及时干预

远程协助

- 优先联系技术专家
- 以实时数据为依据，专家将借助增强现实您提供支持
- 24/7 全天候服务（可选）

班次管理

- 优化规划时间
- 提供整体资源效率

MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221

不停 机生产

> WWW.BOBST.COM/MASTERFOLD 75-110



MASTERFOLD 75 | 110

- > 概况
- > 包装市场
- > 优点与功能
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > 规格
 - > 布局
 - > 配置
 - > 技术参数
- > 相关产品
 - > ACCUCHECK
 - > SPEEDWAVE
 - > GYROBOX
 - > NICK BREAKER
 - > SPEEDHOOK
 - > 外围设备
- > 服务
 - > 综合服务
 - > BOBST Connect

请求咨询

☑ 责任印刷

数据不具有约束力。
图片仅供参考。
制造商保留在无通知的情况下
进行修改的权利。
© BOBST SA 2019
BUPC-MFD110-ZH-0221