

Надежность и производительность без компромиссов

Знакомьтесь с
новыми функциями и
усовершенствования-
ми



ФАЛЬЦОВКА- СКЛЕЙКА | СКЛАДНЫЕ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

Иновационная гибкость

Надежная и точная универсальная фальцевально-склеивающая машина, возможности которой превосходят ваши потребности. Машина **NOVAFOLD** позволяет производить коробки множества типов из различных материалов со скоростью до 300 метров в минуту. Простая в эксплуатации фальцевально-склеивающая машина обеспечивает неизменно высокое качество конечной продукции.




Исключительное качество
и эффективность

Новые **коммерческие**
возможности


Превосходная
эргономичность

NOVAFOLD **50 | 80 | 110**

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики 
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

> СМОТРЕТЬ ВИДЕО

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523

Повышенная **ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

В соответствии с нашим стремлением к расширению сетевых возможностей и дигитализации в NOVAFOLD 50 | 80 | 110 была интегрирована система управления машиной SPHERE. Это, в сочетании с обновленными защитными дверцами Combifolder, делает машину NOVAFOLD еще более удобной для оператора, компактной, готовой к полному переходу на цифровой, интегрированный в сеть рабочий процесс.

HMI SPHERE



Система управления HMI SPHERE обеспечивает полноценное использование всех текущих и будущих функций

> BOBST Connect



SPHERE предоставляет интуитивно понятный, не требующий пояснений обзор машины для быстрой настройки тиража


Защитные дверцы Combifolder




Защитные дверцы Combifolder обеспечивают максимальную доступность модуля для изготовления четырех- и шеститочечных коробок и смежных модулей



Инструменты фиксируются и хранятся при помощи поперечных балок, они всегда под рукой



Более компактное защитное оборудование сокращает пространство, занимаемое задней частью машины



NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2023 г. BUFC-NFD110-RU-0523

Создание ценностей

Инновации BOBST
ориентированы на
потребности заказчиков
и производителей.

> ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Функциональная упаковка и защита

Необходима более продуманная и эффективная защита товаров. Индивидуальная, мультиупаковка, с возможностью повторной герметизации или прозрачная.

Ориентирование на потребителя, многообразие вариантов, персонализация

Чтобы проникать во все сегменты общества, упаковка должна принимать практически любую форму и размеры и быть рассчитана на очень короткие циклы дополнительного тиража и длинные циклы. И это всё с самой лучшей насыщенностью цвета.

Электронные и многоканальные продажи

Многочисленные форматы розничной торговли задают новые требования к упаковке. Множество стилей, форм и размеров для изготовления по требованию и оперативной доставки.

Экологическая безопасность

Рынку упаковки необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, уменьшив количество отходов по всей цепочке поставок. Новые и более тонкие печатные материалы. Переработка и повторное использование — требования современности.


Быстрый выход на рынок

Ассортимент товаров стремительно растёт, и необходим более быстрый выход на потребителя. Срок годности товаров сократился. Цепочка поставок нуждается в ускорении процессов — от дизайна продукта до его реализации на рынке.




NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523



Высокостабильное
выравнивание заготовок

Самонаклад и устройство выравнивания заготовок

- Универсальность благодаря совместимости с большинством видов материалов и типов коробок
- Дополнительное устройство выравнивания заготовок, обеспечивающее идеальную точность фальцовки
- Независимый привод с регулируемой в широких диапазонах скоростью
- Быстрая настройка и идеальная воспроизводимость



Точное
предфальцевание

Предфальцевание

- Предфальцевание на 180° для всех коробок на высокой скорости независимо от материала
- Длинная секция предфальцевания, позволяющая получать идеально ровные клапаны для склеивания
- Левый нижний ремень увеличенной ширины, не оставляющий следов
- Высокоскоростной плугообразный инструмент для перегибания клапанов
- Смещение верхнего левого конвейера для более высокой гибкости



Гибкость и
экономия времени

Модуль для изготовления коробок со складным дном

- Изготовление упаковки с несколькими линиями сгиба
- Функции предфальцевания больших коробок и кронштейн для установки вспомогательных механизмов, например маркировочных устройств
- Верхние конвейеры изменяемой длины легко регулируются в соответствии с форматом коробки
- Фальцовка передней панели

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г
BUPC-NFD110-RU-0523



Многофункциональ-
ность и скорость

Устройство для изготовления четырёх- и шестиугольных коробок


- Быстрая настройка для изготовления четырёх- и шестиугольных коробок любых типов и размеров
- Повышение производительности до 18 000 коробок в час
- Поворотная рама, регулируемая в соответствии с размером клапана
- Направляющие кабелей для панели 45°
- Система контроля SPHERE поддерживает сохранение настроенных параметров, автоматическое позиционирование и дистанционное управление
- Сегментированная траектория фальцевального крюка обеспечивает высокую скорость работы и превосходное качество продукции
- Прозрачные защитные дверцы снижают требования к пространству с задней стороны машины и обеспечивают место для хранения инструментов



Точное
нанесение клея

Нижний модуль нанесения клея

- Большой клеевой диск из нержавеющей стали для работы на высокой скорости
- Уникальный скребок с микрометрическим регулятором для точного нанесения клея
- Все компоненты легко демонтируются для быстрой очистки



Превосходное
управление

Фальцовка


- Мини-фальцовщик для коробок размером до 35 мм
- Возможность левой, правой или одновременной фальцовки
- Автоматическое натяжение ремня для более быстрой наладки

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
 - > 7 – 9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523



Независимость и контроль

Транспортировка


- Синхронизированный толкатель с регулировкой по времени поступления коробки
- Регулируемые транспортные конвейеры с возможностью адаптации к коробкам сложной формы
- ACCUEJECT или отбраковщик ротационного типа для удаления с линии некондиционных коробок
- Возможность выклада сверху или снизу для коробок с двойными стенками, четырехугольных коробок или коробок с прорезями



Постоянный поток

Выклад продукции

- Встроенный регулятор потока коробок, обеспечивающий точные интервалы между коробками в потоке, повышенную скорость работы и меньший объем отходов
- Автоматическая центровка полотна транспортера, позволяющая повысить качество коробок и увеличить срок службы ленты
- Принимающий конвейер для лучшего управления перемещением коробок с неровными краями



Удобный интерфейс оператора

SPHERE


- Управление всеми функциями машины
- До двух 15-дюймовых цветных сенсорных экранов с высоким разрешением
- Простая пошаговая процедура помогает оператору в процессе настройки задания
- Все настройки отображаются на одном экране для более удобной и интуитивной навигации
- Полная совместимость с цифровой платформой BOBST Connect
- Сохранение до 5 000 параметров заданий

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1 – 3
 - > 4 – 6
 - > 7 – 9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523



NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

1

NOVAFOLD 50 80 110	2.35 m
------------------------	--------

2

NOVAFOLD 50 80 110	A1	10.10 m
NOVAFOLD 80 110	A2	11.22 m

3

NOVAFOLD 50	1.72 m
NOVAFOLD 80	2.20 m
NOVAFOLD 110	2.32 m

Значения могут меняться в зависимости от конфигурации.

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523

Четырехугольные и Шестиугольные коробки
A2 NOVAFOLD 80|110

складным дном
A2 NOVAFOLD 80|110

1.5 m | 4.92 in

Выравнивающее устройство
A112 NOVAFOLD 50|80|110

0.85 m | 2.80 in

A1 NOVAFOLD 50|80|110

3.4 m | 11.15 in 1.15 m | 3.77 in 2.30 m | 7.55 in 2.30 m | 7.55 in 0.61 m | 2.00 in

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Все конфигурации должны быть утверждены техническим специалистом, который проверяет совместимость любых добавляемых компонентов.

Печатайте ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2023 г. BUPC-NFD110-RU-0523

Размеры коробок

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

Прямолинейные коробки (секция стандартной фальцовки)

	Мин. (мм)	Макс. (мм)
C	126	500 800 1100
E	60	800 800 800
L	60	235 385 535
C с мини-фальцовщиком G-001	76	
L с мини-фальцовщиком G-001	35	




Размеры коробок

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

Коробки со складным дном

	Мин. (мм)	Макс. (мм)
C	146	500 800 1100
E¹	60	800 800 800
E² (в зависимости от конфигурации коробки)	60	800 800 800
L	70	235 385 535




Размеры коробок

NOVAFOLD 80 | 110


Четырехугольные коробки

	Мин. (мм)	Макс. (мм)
C	120	800 1100
E	130	800 800
H	20	150 150



Шестиугольные коробки

	Мин. (мм)	Макс. (мм)
C	250	800 1100
E	130	800 800
H	30	114 150



Обрабатываемые типы картона

Плотный картон, до	800 г/м ²
Гофрированный картон	N-F-E
Макс. толщина сфальцованной коробки	12 мм

Система привода

Скорость подачи	20 м/мин
Регулировка скорости	20–350 м/мин

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**


Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523



> **HANDYPACK GT**

Уникальное многофункциональное устройство для быстрого и удобного сбора коробок с использованием минимального количества персонала на выкладе.



WONDERFOLD

Независимый альцевальный крюк для фальцовки задних клапанов.

NOVAFOLD 50 | 80 | 110


- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523

Всё для развития

Экспертные услуги для всего вашего оборудования.
Оптимизируйте свои процессы, повышайте производительность и расширяйте знания при помощи полного спектра услуг BOBST.



Maintenance Plus

- Плановое техобслуживание выполняется сертифицированными техническими специалистами BOBST
- Проведение профилактических работ для увеличения срока работы оборудования
- Оптимальная работа в течение всего срока службы оборудования

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Утвержденные детали и логистические процессы

- Оригинальные и сертифицированные детали и расходные материалы BOBST
- Гарантия качества и увеличенные интервалы между проведениями технического обслуживания
- Расположение офисов компании BOBST по всему миру, что обеспечивает полную доступность в нужном месте и в нужное время

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Модернизация оборудования

- Дополнительные функции, настроенные специально для вашего оборудования
- Расширенные возможности, функции подключения и повышенная производительность
- Защита инвестиций и сохранение конкурентных преимуществ

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523

Производство в эпоху цифровых технологий с платформой BOBST Connect

BOBST Connect — это ориентированная на пользователя цифровая платформа, которая объединяет все этапы рабочих процессов и повышает производительность упаковочных линий. Ее цель — помочь вам максимально эффективно использовать данные, которые поступают от машины, чтобы повысить эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.

Помимо уникального анализа данных, сервис BOBST Connect помогает скоординировать и улучшить все этапы производственного процесса, от PDF-файла до конечного продукта и отчета о его качестве. Он объединяет данные и цифровые сервисы на одной платформе, в которую встроены аналитическая обработка данных и экспертные знания.

Все это доступно в рамках сервиса BOBST Connect Essential — первого уровня подписки, который вы получаете при покупке новой машины BOBST.



Анализ производительности

- Анализ производства, включая взаимодействие показателей общей эффективности оборудования (OEE)
- Выявление и устранение различий в результатах

Достоверная отчетность

- Эффективная обработка данных OEE и времени простоя оборудования
- Точное измерение заданной скорости и потерь качества
- Анализ тенденций в долгосрочной перспективе

Индикатор прогресса

- Выявление существенных отклонений производственного процесса
- Способствует определению своевременности вмешательств

Удаленная поддержка


- Приоритетный доступ к специалистам технической поддержки
- Видео с экспертной поддержкой в среде дополненной реальности на основе данных, поступающих в реальном времени
- Доступ в режиме 24/7 (опция)

Управление сменами

- Оптимизация времени планирования
- Обеспечение общей эффективности использования ресурсов

NOVAFOLD 50 | 80 | 110


- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2023 г. BUFC-NFD110-RU-0523

Надежность и производительность без компромиссов


WWW.BOBST.COM/NOVAFOLD 50-80-110



NOVAFOLD 50 | 80 | 110

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2023 г.
BUPC-NFD110-RU-0523