

# - Compacta **flexible, eficiente**



TROQUELADO | CARTÓN ONDULADO

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

# Mejoramos el rendimiento

Cuando necesite troquelado de calidad sin comprometer la flexibilidad, **VISIONCUT 1.6** es lo que necesita: le ofrece troquelado plano de calidad junto con el coste total de propiedad de máquina más bajo de su clase. Concebida para durar, VISIONCUT le proporciona el tiempo de funcionamiento de máquina máximo: su diseño de flujo de trabajo inteligente minimiza el tiempo no

productivo mientras que los cambios de trabajo duran menos de 10 minutos. Para aumentar la ya renombrada precisión de registro BOBST, **VISIONCUT 1.6** está también disponible en una versión PR con Power Register, nuestro sistema de última generación que suministra una exactitud de impresión-corte inigualable incluso en cartón contraencolado.




**Rentable,**  
versátil y precisa


Procesamiento  
**directo**

**Potencia**  
y eficiencia duraderas

## VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6 
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

**SOLICITE  
ASESORAMIENTO**

 **Imprima de forma responsable**

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.  
© BOBST SA 2019  
BUSF-VCT1.6PR-ES-0819

# Creamos valor

**Las innovaciones de BOBST** están impulsadas por las necesidades de los clientes y los propietarios de marcas.

> LEER MÁS

## Buena protección y seguridad

Proteger los productos es el principal requisito de las cajas de cartón ondulado, traducido en alta calidad, diseños inteligentes, robustez y cero fallos.

## Personalización, calidad prémium y seguridad

Las cajas han adquirido un nuevo rol en el que se requiere personalización, alta calidad gráfica y características de seguridad.

## Experiencia inmediata

Los consumidores esperan una experiencia reveladora al desembalar cualquier producto. Los embalajes son cada vez más ingeniosos y cuentan una historia como parte del posicionamiento de marca.

## Comercio electrónico

La demanda está en auge y ha llegado para quedarse. Las cajas deben tomar prácticamente cualquier forma y tamaño, lo cual requiere flexibilidad y productividad en toda la cadena de suministro.


## Sostenibilidad

La producción de embalajes debe reducir su huella medioambiental y de carbono — menos desperdicios en toda la cadena de suministro. Sustratos nuevos y más finos. El reciclaje y la reutilización son las nuevas reglas a seguir.



## VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso. © BOBST SA 2019 BUSF-VCT1.6PR-ES-0819



### Alimentación uniforme

#### Alimentador inferior


- Alineación de hoja perfecta con soporte de hoja trasero ajustable en altura
- Maneja todos los tipos de materiales, desde microflute a doble pared, con facilidad gracias a la placa de succión por vacío
- «Cuchilla de aire» debajo del calibrador para la introducción perfecta de la hoja y menos paradas
- POWER REGISTER opcional para un registro de hoja de impresión-corte sin contacto



### Troquelado exacto

#### Sección de rodillos

- Fabricación de rodillos mejorada lo que tiene como resultado tiempos de preparación más breves y una reducción en la fuerza de corte necesaria
- Ajuste de fuerza de corte ergonómico, preciso y perfectamente paralelo gracias al uso de una sola rueda de pie
- Aumento sustancial del tiempo de funcionamiento de la máquina y de la vida útil de las herramientas
- Interfaz fácil de usar



### Transporte óptimo

#### Avance de la barra de pinzas con doble leva

- Acelera y decelera las hojas de la forma más suave posible
- La nueva posición de las pinzas inferiores mejora el desplazamiento de la hoja plana, lo que reduce el estrés en la hoja mientras se desplaza por la máquina, permitiendo así velocidades de producción más altas
- Muecas más pequeñas para obtener producto acabado de mayor calidad

#### VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso. © BOBST SA 2019 BUSF-VCT1.6PR-ES-0819



Preparado en un instante

### Cambios de trabajo

- Sistema BOBST Centerline® para la alineación rápida y precisa de las herramientas de troquelado, stripping y punto de entrega
- Máquina sencilla para que la configuración y los cambios de trabajo sean intuitivos, rápidos y fáciles
- Cargador de chasis opcional para una preparación de trabajos aún más rápida y ergonómica



Stripping fiable

### Estación de stripping

- Expulsión precisa de incluso los desperdicios más pequeños en los diseños más complejos
- El bastidor de stripping superior dinámico con tablero de stripping central fijo tiene como resultado que no hay movimiento vertical de la hoja y el resultado del stripping es el más perfecto
- Ventanas grandes para un acceso más fácil y configuraciones más rápidas



Entrega perfecta

### Punto de entrega

- Lotes perfectamente apilados y alineados de hasta 200 mm de altura incluso a velocidades de procesamiento altas
- Estructuras de punto de entrega ajustables para una recepción óptima de las hojas
- Guías de apoyo lateral rectas para una perfecta liberación y apilado de hojas
- Herramienta de expulsión macho-hembra para la retirada exacta de los desechos frontales, incluso a la máxima velocidad

### VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes.  
Imágenes no contractuales.  
El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.  
© BOBST SA 2019  
BUSF-VCT1.6PR-ES-0819



## VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

<b>1</b>	2,70 m*
<b>2</b>	9,10 m*
<b>3</b>	5,25 m*

\*Los valores pueden variar en función de la configuración.

Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.  
© BOBST SA 2019  
BUSF-VCT1.6PR-ES-0819

### Materiales convertibles

### VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

Cartón ondulado	0,75 - 9 mm
Tipos de cartón ondulado acanalado	A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple pared

### Capacidad

Tamaño de la hoja, máx.	1.600 x 1.100 mm
Tamaño de la hoja, mín. (con carga manual)	600 x 520 (400) mm
Velocidad producción hasta	4.800 h/h

### Troquelado

Con margen de pinzas, máx.	1.600 x 1.075 mm
Margen de pinzas (ajustable)	15 mm (+3/-4 mm)
Altura de normas de corte	23,8 mm

### Altura de lote

Alimentador, mín.	20 mm
Alimentador, máx.	en función de la calidad y del gramaje del cartón
Entrega, máx.	200 mm

### VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

**SOLICITE  
ASESORAMIENTO**


Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes.  
Imágenes no contractuales.  
El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.  
© BOBST SA 2019  
BUSF-VCT1.6PR-ES-0819



### > **LOADER AF**

Nuestras innovadoras soluciones de alimentadores pueden procesar pilas de hasta 2.000 mm de altura, hojas hasta de tamaño máximo y materiales de todo tipo -desde los más ligeros hasta los más pesados- garantizando al mismo tiempo un flujo de cartón uniforme y una nula.



### > **FLEXP 160-VISION**

Cuando se utiliza en línea con la prensa FLEXP 160-VISION de alta producción, su VISIONCUT se convierte en una línea de producción de cajas automatizada, de alta velocidad y elevada calidad.



### > **BREAKER 2 FLAT TRACK**

Capaz de manejar incluso los lotes más pequeños -150 x 150 mm- a una velocidad de 300 por hora, BREAKER 2 FLAT TRACK es su solución totalmente automatizada para la colocación de capas.

### **VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR**

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes.  
Imágenes no contractuales.  
El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.  
© BOBST SA 2019  
BUSF-VCT1.6PR-ES-0819

# Mantenemos la excelencia

Servicios expertos para todos sus equipos. Mejore sus procesos, impulse su productividad y optimice toda su experiencia con la amplia gama de servicios de BOBST.



## Mantenimiento Plus

- Mantenimiento programado con técnicos certificados de BOBST
- Intervención preventiva para maximizar el tiempo de funcionamiento de las máquinas
- Óptimo rendimiento durante toda la vida útil del equipo

> VER VÍDEO

## Piezas y logística autorizadas

- Piezas y consumibles BOBST originales y certificadas
- Garantía de calidad e intervalos de mantenimiento prolongados
- Distribución a todo el mundo y total disponibilidad donde y cuando lo necesite

> SABER MÁS


## Actualizaciones de las máquinas

- Funciones adicionales configuradas para su máquina
- Mayor funcionalidad, conectividad y capacidad
- Inversión con garantía de futuro para mantener la ventaja competitiva

> SABER MÁS

## VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.  
© BOBST SA 2019  
BUSF-VCT1.6PR-ES-0819

# La era de la fabricación digital ha llegado con BOBST Connect

BOBST Connect es una plataforma digital integral centrada en el usuario que mejora y aumenta la productividad de embalaje. Está diseñada para ayudarle a aprovechar al máximo los datos que genera su máquina, mejorando la eficiencia de toda la cadena de valor.

Además de proporcionar un conocimiento excepcional de los datos, BOBST Connect ayuda a organizar y mejorar todo el proceso de producción, desde el PDF hasta el producto acabado y el informe de calidad. Reúne datos y servicios digitales en una plataforma totalmente conectada, que integra conocimiento de la máquina y experiencia.

Todo esto está disponible para usted como parte de BOBST Connect Essential, la primera suscripción que recibirá cuando compre una nueva máquina BOBST.



## Análisis de rendimiento

- Conocimiento de la producción, incluida la interacción de los componentes OEE
- Identifica y elimina los vacíos de rendimiento

## Informes precisos

- Conocimiento valioso de la OEE y de la inactividad
- Medida precisa de la velocidad deseada y de las pérdidas de calidad
- Análisis de las tendencias a través del tiempo

## Indicador de progreso

- Señala las desviaciones de producción extensiva
- Permite intervenir a tiempo

## Asistencia a distancia

- Acceso prioritario a técnicos especialistas
- Vídeo con soporte experto de Realidad Aumentada basado en datos en tiempo real
- Disponible 24/7 (opcional)

## Gestión de turnos

- Optimiza la planificación
- Mejora la eficacia general de los recursos

## VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

🖨️ Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.  
© BOBST SA 2019  
BUSF-VCT1.6PR-ES-0819

# Total optimización de los procesos de útiles de troquelado

En este exigente mercado, disponer de buenos útiles de troquelado ofrece la consistencia que usted y sus clientes necesitan, desde la primera hasta la última caja de un pedido. BOBST ofrece los útiles de troquelado y los equipos más avanzados para los procesos de troquelado y conversión, para poder superar tanto la calidad del cliente como las expectativas en cuanto a tiempo de respuesta, todo ello maximizando la disponibilidad y la rentabilidad.



Si desea más información sobre útiles y productos de troquelado avanzados, póngase en contacto con nuestros expertos.

> SABER MÁS

## Troquelado de primera categoría

- Equipos y software de troquelado prospectivos
- Plazos de entrega más breves sin comprometer la calidad
- Herramientas de troquelado extraordinariamente precisas para todos los procesos de conversión

## Troqueladores certificados

El programa de troqueladores certificados respalda y fomenta troqueladores locales de primera categoría. Elegir un troquelador certificado garantiza las mejores soluciones de útiles de troquelado locales; BOBST apuesta por la innovación constante, la digitalización y las mejoras de calidad de estos especialistas.


## Conversión mejorada

- Gama de equipos líder del sector
- Para todas las fases de corte, expulsión y separación de poses
- Reduce los tiempos de preparación y de cambio de trabajo

## VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado



 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes. Imágenes no contractuales. El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso. © BOBST SA 2019 BUSF-VCT1.6PR-ES-0819

# Compacta flexible, eficiente


[WWW.BOBST.COM/VISIONCUT-1.6-PR](http://WWW.BOBST.COM/VISIONCUT-1.6-PR)



## VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Eche un vistazo
- > Mercado de los embalajes
- > Ventajas y características
  - > 1-3
  - > 4-6
- > Especificaciones
  - > Mediciones
  - > Especificaciones técnicas
- > Productos relacionados
- > Servicios
  - > Servicios generales
  - > BOBST Connect
  - > Útiles de troquelado

**SOLICITE  
ASESORAMIENTO**

 Imprima de forma responsable

Los datos no son vinculantes.  
Imágenes no contractuales.  
El fabricante se reserva el derecho a hacer modificaciones sin previo aviso.  
© BOBST SA 2019  
BUSF-VCT1.6PR-ES-0819