

Компактная, гибкая и эффективная



ВЫСЕЧКА | ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

Высокая производительность

Когда Вам необходима качественная высечка и Вы не ищете компромиссов, приобретая универсальное оборудование, высекальный пресс **VISIONCUT 1.6** гарантирует Вам самую качественную плоскую высечку и самую низкую в своём классе совокупную стоимость эксплуатации. Надёжная конструкция прессы **VISIONCUT 1.6** определяет длительный срок службы машины, а продуманный технологический

процесс сводит к минимуму непроизводительные затраты времени и обеспечивает переналадку между заказами менее чем за 10 минут. С целью оптимизации и без того точной системы приводки марка BOBST предлагает пресс **VISIONCUT 1.6** в исполнении PR с современной системой POWER REGISTER для высокоточной приводки вырубki по печати даже на кашированном картоне.


Экономичность,
универсальность и точность

Простое
управление


Высокая мощность
и эффективность



VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры 
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT1.6PR-RU-0819

Создание ценностей

Инновации BOBST
ориентированы на
потребности заказчиков
и производителей.

> ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Эффективная защита и безопасность

Основное назначение коробок из гофрокартона — защищать товары от внешней среды, для этого они должны быть высококачественными, с продуманной конструкцией, прочные и надежные.

Оптимизированный под требования заказчика, премиального качества и защищенный

Улучшать защитные функции, оптимизировать коробку под требования заказчика с использованием графики высокого разрешения — новые задачи для производителей гофроупаковки.

Нестандартный опыт


Покупатели ожидают, что опыт распаковки любых товаров будет особенным. Упаковка становится все более продуманной и должна рассказывать историю, содействуя таким образом позиционированию бренда.

Электронные продажи

Спрос растет и продолжит расти. Для обеспечения гибкости и производительности по всей цепочке поставок нужны коробки практически любых размеров и форм.

Экологическая безопасность

Рынку упаковки необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, уменьшив количество отходов по всей цепочке поставок. Новые и более тонкие печатные материалы. Переработка и повторное использование — требования современности.



VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT1.6PR-RU-0819



Стабильная
подача

Самонаклад с нижней подачей


- Идеальное выравнивание листа с регулируемыми по высоте задними упорами
- Подаются все типы материалов от микрофривированного картона до пятислойного с помощью вакуумной плиты
- «Воздушный ракель» под калибром для безупречной установки листа и меньшего числа простоев
- Опциональная система POWER REGISTER для идеальной бесконтактной привошки вырубки по печати



Точная
высечка

Рабочий стол

- Улучшенная конструкция рабочей плиты позволяет сократить время на приладку и уменьшить необходимое усилие высечки
- Эргономичная и точная параллельная регулировка усилия высечки при помощи одного ножного колеса
- Значительное увеличение времени безотказной работы машины и срока службы инструмента
- Интуитивно-понятный интерфейс



Оптимальная
проводка

Двухручковая система перемещения таскалок


- Исключительно плавное ускорение и замедление листа
- Новое, более низкое положение захвата обеспечивает значительно более ровную транспортировку листов, тем самым уменьшая нагрузку на лист при его проходе через машину и позволяя достичь более высоких производственных скоростей
- Перемычки меньшего размера для повышения качества готовой продукции

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

Печатайте
ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT1.6PR-RU-0819



Моментально
готов к работе

Переналадка на новый тираж

- Система CENTERLINE® марки BOBST для быстрого и высокоточного позиционирования инструментов для высечки, удаления облоя и выклада
- Простая машина для интуитивной, быстрой и простой наладки и переналадки
- Опциональный поворотный стол для ещё более быстрой и эргономичной подготовки к новому тиражу



Качественное
удаление облоя

Секция удаления облоя

- Тщательное удаление даже мелких отходов при выполнении самых сложных задач
- Подвижная верхняя рама для удаления облоя с фиксированной центральной планкой не позволяет листу вертикально перемещаться и делает процесс удаления облоя максимально эффективным
- Широкие окна для более простого доступа и ускоренной наладки



Идеальный
выклад продукции

Выклад продукции

- Идеально уложенные и выровненные пачки высотой до 200 мм даже при высоких производственных скоростях
- Регулируемые рамы выклада продукции для оптимального приёма листов
- Боковые направляющие для идеального опускания листа и формирования стопы
- Оснастка для качественного удаления передней кромки листа, даже на полной скорости

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT1.6PR-RU-0819



VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

1

2.70 м*

2

9.10 м*

3

5.25 м*

*Значения могут меняться в зависимости от конфигурации.

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT1.6PR-RU-0819

Обрабатываемые материалы

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

Гофрированный картон	0.75 - 9 мм
Тип профиля гофра	A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, семислойный

Функциональные возможности

Форматы листа, макс.	1 600 x 1 100 мм
Форматы листа, мин. (ручная перевалка)	600 x 520 (400) мм
Рабочая скорость, до	4 800 листов в час

Высечка

С полем захватов, макс.	1 600 x 1 075 мм
Поле захватов (регулируемое)	15 мм (+3/-4 мм)
Высота высекальных ножей	23.8 мм

Высота пачки

Самонаклад, мин.	20 мм
Самонаклад, макс.	в зависимости от качества и веса картона
Выклад продукции, макс.	200 мм

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**


Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT1.6PR-RU-0819



> **LOADER AF**

Наши устройства верхней подачи способны работать с пачками высотой до 2 000 мм, листами вплоть до максимального размера и материалами от самых тонких до самых плотных, обеспечивая стабильный поток картона без вмешательства оператора.



> **FLEXPRESS 160-VISION**

Используя высокопроизводительную флексографскую печатную машину FLEXPRESS 160-VISION совместно с высекальным прессом EXPERTCUT, Вы получаете в своё распоряжение высокоскоростную и высококачественную автоматизированную линию по производству коробок.



> **BREAKER 2 FLAT TRACK**

Способный перемещать даже самые маленькие пачки размером 150 x 150 мм или 5.91 x 5.91 дюйма со скоростью 300 пачек в час, разделитель заготовок BREAKER 2 FLAT TRACK является полностью автоматизированным решением для качественной подготовки раскладок.

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT1.6PR-RU-0819

Всё для развития

Экспертные услуги для всего вашего оборудования.
Оптимизируйте свои процессы, повышайте производительность и расширяйте знания при помощи полного спектра услуг BOBST.



Maintenance Plus

- Плановое техобслуживание выполняется сертифицированными техническими специалистами BOBST
- Проведение профилактических работ для увеличения срока работы оборудования
- Оптимальная работа в течение всего срока службы оборудования

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Утвержденные детали и логистические процессы

- Оригинальные и сертифицированные детали и расходные материалы BOBST
- Гарантия качества и увеличенные интервалы между проведениями технического обслуживания
- Расположение офисов компании BOBST по всему миру, что обеспечивает полную доступность в нужном месте и в нужное время

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Модернизация оборудования

- Дополнительные функции, настроенные специально для вашего оборудования
- Расширенные возможности, функции подключения и повышенная производительность
- Защита инвестиций и сохранение конкурентных преимуществ

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT1.6PR-RU-0819

Производство в эпоху цифровых технологий с платформой BOBST Connect

BOBST Connect — это ориентированная на пользователя цифровая платформа, которая объединяет все этапы рабочих процессов и повышает производительность упаковочных линий. Ее цель — помочь вам максимально эффективно использовать данные, которые поступают от машины, чтобы повысить эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.

Помимо уникального анализа данных, сервис BOBST Connect помогает скоординировать и улучшить все этапы производственного процесса, от PDF-файла до конечного продукта и отчета о его качестве. Он объединяет данные и цифровые сервисы на одной платформе, в которую встроены аналитическая обработка данных и экспертные знания.

Все это доступно в рамках сервиса BOBST Connect Essential — первого уровня подписки, который вы получаете при покупке новой машины BOBST.



Анализ производительности

- Анализ производства, включая взаимодействие показателей общей эффективности оборудования (OEE)
- Выявление и устранение различий в результатах

Достоверная отчетность

- Эффективная обработка данных OEE и времени простоя оборудования
- Точное измерение заданной скорости и потерь качества
- Анализ тенденций в долгосрочной перспективе

Индикатор прогресса

- Выявление существенных отклонений производственного процесса
- Способствует определению своевременности вмешательств

Удаленная поддержка


- Приоритетный доступ к специалистам технической поддержки
- Видео с экспертной поддержкой в среде дополненной реальности на основе данных, поступающих в реальном времени
- Доступ в режиме 24/7 (опция)

Управление сменами

- Оптимизация времени планирования
- Обеспечение общей эффективности использования ресурсов

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT1.6PR-RU-0819

Оптимизация всего процесса изготовления оснастки

На этом сложном рынке отличная оснастка позволяет обеспечить требуемую стабильность всей партии — от первой до последней коробки. BOBST предлагает самые совершенные инструменты и оборудование для процессов изготовления штампов и отделки, позволяя превосходить ожидания ваших клиентов в плане качества и сроков и при этом максимально увеличивать время безотказной работы и рентабельность.



За дополнительными сведениями о передовой оснастке и продуктах для изготовления штампов обращайтесь к нашим специалистам.

> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Первоклассная высечка

- Передовое оборудование и программное обеспечение для изготовления штампов
- Более сжатые сроки изготовления без ущерба для качества
- Создание исключительно точной оснастки для любого отделочного процесса

Сертифицированные изготовители штампов

Программа сертификации изготовителей штампов поддерживает и продвигает первоклассных местных изготовителей штампов. Выбор сертифицированного изготовителя штампов гарантирует получение лучших локальных решений по оснастке, при этом BOBST поддерживает постоянное внедрение инноваций, цифровизацию и повышение качества работы этих специалистов.

Улучшенный конвертинг


- Лучший в отрасли ассортимент оборудования
- Для любых секций резки, отделения обрезков и разделения заготовок
- Сокращение времени настройки и переналадки

CERTIFIED
DIE-MAKER

BOBST

VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT1.6PR-RU-0819

Компактная, гибкая и эффективная


WWW.BOBST.COM/VISIONCUT-1.6-PR



VISIONCUT 1.6 | 1.6 PR

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ОТВЕТСТВЕННО

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT1.6PR-RU-0819