

Быстрая, универсальная и простая в эксплуатации



ВЫСЕЧКА | СКЛАДНЫЕ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

Иновационная гибкость

Если вы стремитесь к большему в технологии высекания, будь то повышение производительности, снижение затрат или повышение качества готовой продукции, **VISIONCUT 106** вас не подведет. Новые модели VISIONCUT позволяют выпускать как пачки вырубленных листов с удаленным облоем, так и идеально разделенные заготовки, пригодные для дальнейшей обработки.

Помимо бесконтактной системы выравнивания листа, в **VISIONCUT 106** воплощено множество других революционных идей. Вместе с идеальной подачей это повышает не только качество привошки, но и производительность прессы.


Всё что Вам необходимо
в любое время

Первоклассные заготовки


Максимальное время работы без простоев, минимальные усилия



VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры 
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

Создание ценностей

Инновации BOBST
ориентированы на
потребности заказчиков
и производителей.

> ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Функциональная упаковка и защита

Необходима более продуманная и эффективная защита товаров. Индивидуальная, мультиупаковка, с возможностью повторной герметизации или прозрачная.

Ориентирование на потребителя, многообразие вариантов, персонализация

Чтобы проникать во все сегменты общества, упаковка должна принимать практически любую форму и размеры и быть рассчитана на очень короткие циклы дополнительного тиража и длинные циклы. И это всё с самой лучшей насыщенностью цвета.

Электронные и многоканальные продажи

Многочисленные форматы розничной торговли задают новые требования к упаковке. Множество стилей, форм и размеров для изготовления по требованию и оперативной доставки.

Экологическая безопасность

Рынку упаковки необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу, уменьшив количество отходов по всей цепочке поставок. Новые и более тонкие печатные материалы. Переработка и повторное использование — требования современности.


Быстрый выход на рынок

Ассортимент товаров стремительно растёт, и необходим более быстрый выход на потребителя. Срок годности товаров сократился. Цепочка поставок нуждается в ускорении процессов — от дизайна продукта до его реализации на рынке.



VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819



Интеллектуальная система и независимость

SMART FEEDER

- Подающий механизм непрерывного действия обеспечивает безостановочное производство при смене пачек, оптимизируя полезную отдачу прессы
- Непрерывная и стабильная подача листов с идеальным позиционированием и перемещением материала
- Автоматическая поперечная корректировка приемного стола при помощи LATERAL REGISTER или системы POWER REGISTER



Непрерывная подача

Стол подачи

- Передние качающиеся упоры, предназначенные для плавного ввода листа, обеспечивают равномерную подачу
- Плита стола подачи уменьшает статический заряд и обеспечивает более плавное движение листа
- Верхняя рама с пневматическим подъемным устройством снижает нагрузку на операторов



Бесконтактное выравнивание листов

Оптический LATERAL REGISTER

- Бесконтактное поперечное выравнивание листов путем обнаружения края листа, метки приводки или печати
- Выравнивание может выполняться по любой стороне листа и для любого типа материала
- В сочетании с устройством SMART FEEDER эта система обеспечивает оптимальную подачу листов и отличное качество готовой продукции

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте ответственно


Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819



Меньше простоев,
отличное качество

POWER REGISTER 2

- Приводка без контакта с краем листа в модели VISIONCUT 106 PE уменьшает количество связанных с подачей остановок и гарантирует 100-процентное качество
- Идеальное позиционирование благодаря обнаружению края листа, меток приводки или печати с помощью видеокамер
- Возможно оснащение системой приводки по печати на нижней стороне листа



Удобный интерфейс

Усовершенствованный HMI SPHERE

- 22-дюймовый полноцветный интерфейсный дисплей
- Простая пошаговая процедура настройки тиража
- Удобная интуитивная навигация благодаря отображению всех настроек на одном экране



Уникальная
технология высечки

AUTOPLATEN®

- Благодаря очень плавному перемещению листов значительно сокращается размер и количество засечек
- Микрометрическая регулировка опорной пластины
- Быстрая и удобная настройка благодаря заключной раме Quick Lock
- Регулировка усилия высечки с помощью электропривода

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819



Точность и скорость

Секция удаления облоя

- Идеальное удаление облоя на высокой скорости даже для самых тонких или легких материалов
- Заключная рама Quick Lock для специальных инструментов обеспечивает быструю переналадку между тиражами
- Открытие таскалок для удобного контроля качества во время наладки
- Устройство торможения листа с функцией самоочистки, которая сводит к минимуму вмешательство оператора



Непрерывное производство

Выклад пачек в моделях LE | PE

- Возможно оснащение автоматическим безостановочным выкладом для непрерывной работы
- Идеальное штабелирование продукции любого типа и размера
- Управляемое через интерфейс прижимное устройство для листа с воздуходувным механизмом и тормозная щетка гарантируют идеальную форму пачки
- Простая настройка передних и боковых сталкивателей с помощью системы CENTERLINE®



Удобство Переналадки

Разделение заготовок “в линию” в модели LER


- Автоматический безостановочный выклад для непрерывной работы
- Полностью автоматическое устройство вставки листа обеспечивает идеальную стабильность штабелирования заготовок для партий с заданным количеством
- Встроенная в пресс автоматическая система быстрого зажима и освобождения верхнего инструмента Quick Lock

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819



VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

1

VISIONCUT 106 LE PE LER	3.00 м
-----------------------------	--------

2

VISIONCUT 106 LE PE	7.18 м*
VISIONCUT LER	9.07 м*

3


VISIONCUT 106 LE PE	5.83 м*
VISIONCUT LER	6.60 м*

*Значения могут меняться в зависимости от конфигурации.


Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

VISIONCUT 106 LE | PE



VISIONCUT 106 LER



- L** LATERAL REGISTER
- E** Удаление облоя
- R** Разделение заготовок
- P** POWER REGISTER

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

Обрабатываемые типы картона

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

Бумага, мин.	70 г/м ²
Плотный картон, до	2 000 г/м ²
Гофрированный картон, до	4 мм

Возможности

Размер листа, макс.	1 060 x 760 мм
Размер листа, мин.	400 x 350 мм
Скорость, до	8 000 листов/ч
с возможностью увеличения скорости*	9 000 листов/ч
Усилие высечки, до	2.6 МН

*возможность увеличения скорости предусмотрена только в моделях LE | PE.

Высечка

Макс. размеры листа с полем, зажимаемым захватом	1 060 x 746 мм
Макс. размер конгревного тиснения	1 060 x 730 мм
Поле листа, зажимаемое захватом	9 - 17 мм
Высота высекальных ножей	23.8 мм

Высота пачки

Устройство подачи, макс.	1 400 1 400 1 820 мм
Устройство подачи непрерывного действия, ручное, макс.	1 100 1 100 1 520 мм
Выклад продукции, макс.	1 235 1 235 1 550 мм

Высота пачки (машина увеличенной высоты)

VISIONCUT 106 LE | PE

Устройство подачи, макс.	1 820 мм
Устройство подачи непрерывного действия, ручное, макс.	1 520 мм
Выклад продукции, макс.	1 655 мм

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**


Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819



CHASE CHANGER

Поворотный монтажный стол позволяет выполнять подготовку к следующему тиражу без остановки производства; переналадка непосредственно на машине занимает всего 1 минуту.



FLEX RACK

Универсальная система с быстрой и простой настройкой, способная обеспечить значительную экономию на каждом тираже. Она подходит для самых разных макетов и позволяет оптимальным образом обрабатывать даже очень маленькие заготовки.



Система HOT PLAST


Эта система, устанавливаемая по желанию заказчика, предназначена для высечки синтетических материалов при температурах до 120 °С, что обеспечивает высочайшее качество высечки и фальцовки.

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819




Система выклада полного листа в модели LER

Эта система, разработанная для повышения гибкости производства, позволяет расширять портфель заказов с разделением заготовок, в то же время выполняя работы, в которых не предусмотрено разделение на заготовки, а требуются просто высечка и обрезка.



SAMPLING DEVICE

Это инновационное устройство, имеющееся только в модели LER, выполняет автоматический отбор пробного листа в процессе производства, обеспечивая непрерывный контроль качества для гарантии безупречного качества готовой продукции.



Устройство автоматической смены палет

В сочетании с автоматическим устройством непрерывной подачи (в модели LER) конвейер отводит пачку разделенных заготовок из выклада без остановки производства. Одновременно автоматически подводится палета для следующего цикла.

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

Всё для развития

Экспертные услуги для всего вашего оборудования.
Оптимизируйте свои процессы, повышайте производительность и расширяйте знания при помощи полного спектра услуг BOBST.



Maintenance Plus

- Плановое техобслуживание выполняется сертифицированными техническими специалистами BOBST
- Проведение профилактических работ для увеличения срока работы оборудования
- Оптимальная работа в течение всего срока службы оборудования

[> СМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Утвержденные детали и логистические процессы

- Оригинальные и сертифицированные детали и расходные материалы BOBST
- Гарантия качества и увеличенные интервалы между проведениями технического обслуживания
- Расположение офисов компании BOBST по всему миру, что обеспечивает полную доступность в нужном месте и в нужное время

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)


Модернизация оборудования

- Дополнительные функции, настроенные специально для вашего оборудования
- Расширенные возможности, функции подключения и повышенная производительность
- Защита инвестиций и сохранение конкурентных преимуществ

[> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра отливок

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

Производство в эпоху цифровых технологий с платформой BOBST Connect

BOBST Connect — это ориентированная на пользователя цифровая платформа, которая объединяет все этапы рабочих процессов и повышает производительность упаковочных линий. Ее цель — помочь вам максимально эффективно использовать данные, которые поступают от машины, чтобы повысить эффективность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки.

Помимо уникального анализа данных, сервис BOBST Connect помогает скоординировать и улучшить все этапы производственного процесса, от PDF-файла до конечного продукта и отчета о его качестве. Он объединяет данные и цифровые сервисы на одной платформе, в которую встроены аналитическая обработка данных и экспертные знания.

Все это доступно в рамках сервиса BOBST Connect Essential — первого уровня подписки, который вы получаете при покупке новой машины BOBST.



Анализ производительности

- Анализ производства, включая взаимодействие показателей общей эффективности оборудования (OEE)
- Выявление и устранение различий в результатах

Достоверная отчетность

- Эффективная обработка данных OEE и времени простоя оборудования
- Точное измерение заданной скорости и потерь качества
- Анализ тенденций в долгосрочной перспективе

Индикатор прогресса

- Выявление существенных отклонений производственного процесса
- Способствует определению своевременности вмешательств

Удаленная поддержка


- Приоритетный доступ к специалистам технической поддержки
- Видео с экспертной поддержкой в среде дополненной реальности на основе данных, поступающих в реальном времени
- Доступ в режиме 24/7 (опция)

Управление сменами

- Оптимизация времени планирования
- Обеспечение общей эффективности использования ресурсов

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальных моделей фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

Оптимизация всего процесса изготовления оснастки

На этом сложном рынке отличная оснастка позволяет обеспечить требуемую стабильность всей партии — от первой до последней коробки. BOBST предлагает самые совершенные инструменты и оборудование для процессов изготовления штампов и отделки, позволяя превосходить ожидания ваших клиентов в плане качества и сроков и при этом максимально увеличивать время безотказной работы и рентабельность.



За дополнительными сведениями о передовой оснастке и продуктах для изготовления штампов обращайтесь к нашим специалистам.

> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Первоклассная высечка

- Передовое оборудование и программное обеспечение для изготовления штампов
- Более сжатые сроки изготовления без ущерба для качества
- Создание исключительно точной оснастки для любого отделочного процесса

Сертифицированные изготовители штампов

Программа сертификации изготовителей штампов поддерживает и продвигает первоклассных местных изготовителей штампов. Выбор сертифицированного изготовителя штампов гарантирует получение лучших локальных решений по оснастке, при этом BOBST поддерживает постоянное внедрение инноваций, цифровизацию и повышение качества работы этих специалистов.

Улучшенный конвертинг

- Лучший в отрасли ассортимент оборудования
- Для любых секций резки, отделения обрезков и разделения заготовок
- Сокращение времени настройки и переналадки

CERTIFIED
DIE-MAKER

BOBST

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков


Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографиям не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

Цифровые технологии для эффективного конвертинга

TooLink объединяет конвертинг с цифровыми технологиями. Это новая платформа, которая объединяет оборудование и инструменты на всех этапах процесса конвертинга. Решение открывает беспрецедентные возможности для гибкой перенастройки производства, сокращения сроков поставки и общего повышения эффективности.

Высекальный пресс BOBST можно привязать к чипу TooLink, чтобы создать уникальный цифровой идентификатор, позволяющий консоли оператора мгновенно распознавать оборудование и загружать готовый набор рабочих параметров. TooLink помогает упростить и автоматизировать производственный процесс, обеспечивая лидерство в области интеллектуального и экологичного конвертинга.



Значительные преимущества

- Экономия времени на переналадку может достигать 15 минут, что повышает эффективность и гибкость
- Повышение стабильности и непрерывности управления наборами рабочих параметров для достижения более высокого качества продукции
- Сокращение количества регулировок для повышения экономичности и устойчивости

Технологии будущего

- Лучшие в отрасли цифровые технологии
- Два комплекта \geq оснастки High Performance Tooling, включая чипы TooLink, для машин с функцией разделения заготовок
- Поддержка платформы BOBST Connect, которая обеспечивает полный обзор всего производственного процесса для комплексного управления и оптимизации

> УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

Трансформация процесса контроля качества



Цифровой стол для просмотра оттисков Folding Carton 106

обеспечивает полностью цифровой безбумажный процесс контроля качества с мгновенно проецируемыми цифровыми монтажными листами. Позволяет улучшить процессы контроля качества печати, совмещения высеки с изображением, биговки, выклейки, горячего тиснения фольгой, нанесения шрифта Брайля, тиснения и формирования отчетов по качеству. Работайте эффективнее и быстрее, повышая производительность за счет сокращения времени наладки и количества ошибок.

Значительные преимущества

Повышение прибыльности и производительности

- Сокращение количества дорогостоящих повторных тиражей
- Сокращение времени наладки
- Постоянное совершенствование производства и качества на основе данных

Цифровой контроль качества

- Скорость, точность, предсказуемость и стабильное качество
- Эффективная аналитика, основанная на данных, способствующая улучшению

- Оптимизация ручных процессов за счет цифровизации
- Значительная экономия, снижение затрат и повышение экологичности


Доверие заказчиков

- Обеспечение постоянно высокого качества
- Еще один шаг к бездефектному производству упаковки
- Возможность максимального развития отношений с новыми и существующими заказчиками

> ПОДРОБНЕЕ

VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1–3
 - > 4–6
 - > 7–9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1–3
 - > 4–6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

 Печатайте ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © BOBST SA 2019 г. BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819

Быстрая, универсальная и простая в эксплуатации


WWW.BOBST.COM/VISIONCUT-106-LE-PE-LER



VISIONCUT 106 LE | PE | LER

- > Краткий обзор
- > Рынок упаковки
- > Особенности и преимущества
 - > 1-3
 - > 4-6
 - > 7-9
- > Характеристики
 - > Размеры
 - > конфигурации
 - > Технические характеристики
- > Сопутствующая продукция
 - > 1-3
 - > 4-6
- > Услуги
 - > Общие услуги
 - > BOBST Connect
 - > Оснастка
 - > TooLink
 - > Цифровой стол для просмотра оттисков

**ЗАКАЗАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

 Печатайте
ответственно

Приведенные данные не являются обязательными. Точное соответствие реальным моделям фотографий не гарантируется. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
© BOBST SA 2019 г.
BUSF-VCT106LE/PE/LER-RU-0819